

仕 様 書

第九管区海上保安本部

1 概 要

本仕様書は、第九管区海上保安本部が調達する事業（船艇）用品買入について、その仕様を定めるものである。

2 契約件名

水中ポンプ 1 台ほか 395 点買入

3 納入品目・納入数量等

別紙内訳書のとおり。

なお、別添内訳書の品目のうち「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」又は「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）」の適合製品がある場合は、当該法律に適合している製品を納入すること。

但し、一般市場に流通している物品で、グリーン購入法に該当しないものについてはこの限りでない。

4 納入期限

令和 7 年 1 0 月 1 5 日（水）

5 納入場所

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| (1) 第九管区海上保安本部 | 〒950-8543 | 新潟市中央区美咲町 1-2-1 |
| | TEL025(285)0118 | |
| (2) 新潟航空基地 | 〒959-0001 | 新潟市東区松浜町 新潟空港内 |
| | TEL025(273)8118 | |
| (3) 新潟海上保安部 | 〒950-0072 | 新潟市中央区竜が島 1-5-4 |
| | TEL025(247)0118 | |
| (4) 上越海上保安署 | 〒942-0011 | 新潟県上越市港町 1-11-20 |
| | TEL025(543)4118 | |
| (5) 佐渡海上保安署 | 〒952-0011 | 新潟県佐渡市両津夷 384 番地 1 |
| | TEL0259(27)0118 | |
| (6) 伏木海上保安部 | 〒933-0105 | 富山県高岡市伏木錦町 11-15 |
| | TEL0766(45)0118 | |
| (7) 伏木海上保安部富山分室 | 〒931-8358 | 富山県富山市東岩瀬海岸通り 17-2 |
| | TEL076(426)2118 | |

| 品目 | 必要な性能、寸法等の仕様 | 単位 | 数量 | 九本部 | | | | | | 基地 | 新潟(部) | | | | | | | | 上越署 | | 佐渡署 | | 伏木(部) | | | | | | 金沢(部) | | | | 七尾(部) | | 能登署 | | 同等品不可 | | |
|-----|---------------|---|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|------|----|----|------|------|------|------|-----|----|-------|----|-----|------|------|----|-------|----|------|------|-------|------|-----|------|-------|--|--|
| | | | | 情通 | 国刑 | 救難 | 環防 | 海情 | 整備 | | 警救 | 交通 | えちご | えちご航 | ひだ | さど | ゆきつば | こしかぜ | たつぎり | ときくさ | 管理 | 警救 | 交通 | 富山 | やひこ | のりくら | たちかぜ | 交通 | はくさん | のと | かがゆき | わしかぜ | 交通 | はまゆき | 能登 | おぎかぜ | | | |
| 213 | 電工バケツ | キャンバス生地、270×370(H)、21φ、底面補強あり | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 電動ドライバー | 充電式、全長190mm、ビット差込6.35mm、無負荷回転数260rpm、ビット・充電ケーブル付属 | 個 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 電動ラチェットレンチセット | 充電式、全長253×62.3×53.5mm程度、四角ドライブ9.5sq.、最大トルク34N・m、バッテリーパック・充電器付属 | 式 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 電波時計 | サイズ:160(W)×55(D)×101(H)mm 材質(枠):PS樹脂 電源:単三×3 周波数40/60kHz電波自動選局 | 個 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | ドアストッパー | マグネット式、ベース 縦60×横100mm、パイプφ60×220mm 程度 | 個 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 砥石 | 材質白色アルミナ、粒度#1,000,000コンビ、砥台・蓋付き、240×95×50mm程度 | 式 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 砥石 | 175×75×12mm、粗砥:#250、仕上砥:#1000 両面 | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 砥石 | φ100×6×15mm穴、粒度#30、25枚入り オフセット砥石 | 組 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 砥石 | 材質黒色炭化ケイ、粒度#220、170×55×30mm程度 面直し | 個 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | 砥石 | φ106×2.2×15mm穴、粒度#46、10枚入り 切断砥石 | 個 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 砥石セット | 4個セット(ケース付)油砥石(各1個) 【粗目】粒度:#150 【中目】粒度:#320 【細目】粒度:#600 【極細目】粒度:#1000 砥石サイズ 25×13×100mm | 箱 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | ドライバー | サイズ:軸長300mm、φ#2×6.3mm、日本製 貫通木柄 ロング | 本 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | ドライバービット | ・9本組 サイズ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(mm) 六角シャンク:1/4 軸径:6.35 全長:100mm | 組 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 塗料 | 半つや シルバー 800g、乾燥時間:約30分、希釈率:ハケ:0~10wt%、スプレー:0~10wt%、耐熱温度:200℃ | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | ドリル | インパクトドライバー 18V 6Ah 2個付 充電器付 最大締付トルク180N/m | セット | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 228 | ドリルソケット | ・8本組 サイズ:8・10・12・13・14・17・19・21(mm) 六角シャンク:1/4 全長:90mm インパクトレンチ対応 | 組 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 229 | トルクレンチ | 差込角:1/2°、トルク範囲:40~200N・m、最小目盛:1.0N・m、全長:531mm、重量:1300g、精度:±3%、右方向測定 | 本 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 230 | ナイロンブラシ | ナイロン製、湾曲型、全長225mm程度、毛丈15mm程度、ブラシ10×70mm程度 | 個 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 長靴 | サイズ25.0cm、(材質天然ゴム、裏メリヤス)、幅3E、ネイビー | 足 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 長靴 | サイズ26.0cm、材質(天然ゴム、裏メリヤス)、幅3E、ネイビー | 足 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 長靴 | サイズ27.0cm、材質(天然ゴム、裏メリヤス)、幅3E、ネイビー | 足 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | 長靴 | 材質:PVC 裏にメリヤス付 サイズ:26.5cm 色:黒 | 足 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |

| 品目 | 必要な性能、寸法等の仕様 | 単位 | 数量 | 九本部 | | | | | | 基地 | 新潟(部) | | | | | | 上越署 | | 伏木(部) | | | | | | 金沢(部) | | | | 七尾(部) | | 能登署 | | 同等品 不可 | | | | |
|-----|--------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|------|----|----|------|------|-------|------|----|----|----|----|-------|------|------|----|-------|----|------|------|-----------|----|------|----|------|
| | | | | 情通 | 国刑 | 救難 | 環防 | 海情 | 整備 | | 警救 | 交通 | えちご | えちご航 | ひだ | さど | ゆきつば | こしかぜ | たつぎり | ときくさ | 管理 | 警救 | 交通 | 富山 | やひこ | のりくら | たちかぜ | 交通 | はくさん | のと | かがゆき | わしかぜ | | 交通 | はまゆき | 能登 | おぎかぜ |
| 277 | 平バール | 本 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | 広口ポリ容器 | 個 | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | 備長炭 | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 不織布ワイパー | 個 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | フライパン | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | プライヤー | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | プライヤー | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | プラグ | 個 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | プラスチックハンマー | 個 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 286 | フランジ用全面パッキン | 枚 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | ブロワー | 個 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 288 | 粉末消火薬剤 | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ○ | |
| 289 | ペイントトレイ | 個 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290 | ヘッドライト | 個 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | ヘッドライト | 本 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 292 | ヘラ | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | ヘラ | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | ベルトサンダー | 個 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | ヘルメット用あごひも | 個 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | ペンチ | 個 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | ペンチ | 本 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

