交換部品(温水ボイラ) 1式ほか16点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、契約件名「交換部品(温水ボイラ)1式ほか16点買入」について適用する ものとする。

2 仕様

(1) 品名及び規格品質等

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後 継品を仕様書記載品目とみなす。

(2)納品場所

ア 石垣海上保安部(かびら分)

イ いぜな修理請負造船所

(3)納入方法等

ア 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

イ 納品日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課職員に事前連絡し、 調整すること。

3 履行期限

令和7年6月30日

4 その他

- (1) 本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部と協議すること。
- (2) 本契約は納品後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。
- (3) 納入にかかる輸送費は、見積り金額に含めるものとする。
- (4) 代金の請求は検査合格後、請負業者の請求書によって行う。
- (5)本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札·見積者心得書」 による。

						別紙
番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	大協切り(泊水ギノニ)	三浦工業(株)製	不可	式	1	いぜな
1	交換部品(温水ボイラ)	VWH1200型	不明	工人	1	いんな
	(一式内訳)					
(1)	パッキンノンアス 16カク	0000-AHA0355-0	不可	M	6	
(2)	パッキンリボン	0000-AA1-4224-0	不可	M	2	
	ノズルチップ	0000-AA7-0324-0	木司	個	2	
(4)	カットオフ弁	0000-AA6-2660-0		個	2	
	ガスケット	0000-00S-6394-0	不可	個	6	
(6)	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000 003 0394 0 0000-00S-8875-0	不可	台	1	
(0)	シートパッイン (加口 オルン 不りいって)		不可			
	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000-00S-8871-0		個	6	
(8)	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000-00S-8870-0	不可	個	2	
(9)	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000-00S-A036-0	不可	個	4	
	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000-00S-8867-0	不可	個	3	
(11)	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-8888-0	不可	個	1	
	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-A054-0	不可	個	6	
(13)	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-A053-0	不可	個	2	
	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-A052-0	不可	個	4	
(15)	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-8880-0	不可	個	3	
(10)	2 7 1 7 1 4 (7)414 (2)17147	0000 000 0000 0	, , ,	- 111		
		大晃機械工業(株)製				
2	交換部品(減速機予備潤滑油ポンプ)		不可	式	1	いぜな
	(一	NHGS-25MT型		1		
/41	(一式内訳)	NI 001/1 0/E NI 001/0 1/E	→ →	ψΠ		
(1)	ベアリングメタル	No,201/1 3個、No.201/2 1個	不可	組	1	
	ベアリングハウジング	No,202/1 3個、No.202/2 1個	不可	組	1	
	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	8	
(4)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(5)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(6)	ガスケット	No,900	不可	個	2	
	ガスケット	No,970	不可	個	1	
	ガスケット	No,971	不可	個	1	
	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(3)	× × / / /	100,312	71119	胆	1	
	1.16 dop Et / > 1/// 160 (o) 21 /11 / A > 0. 0>	大晃機械工業(株)製		Is.		
3	交換部品(主機燃料油供給ポンプ)	MSES-3XA型	不可	式	2	かびら1、いぜな1
		MSES SAAI				
	(一式内訳)					
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
	ベアリングワッシャー	No.152	不可	個	1	
(3)	ボールベアリング		不可	個	1	
	Oリング	No,204	不可			
(4)	リンク	No,230		個	1	
	リアベアリングバッシュ	No,260 1個、No,261 2個	不可	個	1	
	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	6	
	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
	Oリング	No,522	不可	個	1	
	Oリング	No,523	不可	個	1	
(10)	オイルシール	No,530	不可	個	1	
(11)	オイルシール	No,531	不可	個	1	
	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
	ガスケット	No,900	不可	個	1	
	ガスケット	No,920	不可	個	1	
	ガスケット	No,970	不可	個	1	
	ガスケット	No,970	不可	個	1	
	ガスケット ガスケット	No,971 No,972	不可	個個	1	
(11)	<u> タベナンド </u>	NO,314	小川	旧	1	
						
		大晃機械工業(株)製				
4	交換部品(主機潤滑油ポンプ)		不可	式	2	かびら1、いぜな1
	•	MSTS-120T型		-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(一式内訳)			1		
/1\		N. 000	7	/iz:i	-1	
	Oリング	No,030	不可	個	1	
	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
	リテイングリング	No,207	不可	個	1	
	スラストボールベアリング	No,254	不可	個	2	
(5)	リテイングリング	No,258	不可	個	2	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	8	
	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
	Oリング	No,522		個	1	
(a)	オイルシール	No,530	不可	個	2	
	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
	逃し弁バネ	No,727	不可	個	1	
	ガスケット	No,920	不可	個	2	
	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
						

亚口	口力松	41.40 日 65		出产	*4-1=	/ <u>#</u> 士
番号	品名等 ガスケット	規格品質 No,972	同等品 不可	<u>単位</u> 個		備考
(12)	ルヘクット ガスケット	No.973	不可	個個	1	
	ルヘクット ガスケット					
		No.974	不可不可	個個	2	
(19)	ガスケット	No,975	小川	個	1	
		→ 見 +% ++ → → + (++) #II				
5	交換部品(空調用冷却海水ポンプ)	大晃機械工業(株)製	不可	式	2	かびら1、いぜな1
_		TMSS-125MCT型	- 1	. `		
(1)	(一式内訳)	11. 050		/1771		
	Oリング	No,050	不可	個	1	
	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(3)	Oリング	No,522	不可	個	1	
		(Id.) Wal				
6	交換部品(主空気圧縮機)	SANWA(株)製	不可	式	1	かびら
Ů		3S20A型	1 . 1	-4	_	~ U.S
	(一式内訳)					
(1)	1段ピストンリング	#6	不可	個	2	
(2)	2段ピストンリング	#17	不可	個	1	
(3)	3段ピストンリング	#27	不可	個	1	
(4)	1段弁完備品	#35	不可	個	2	
(5)	2段弁完備品	#36	不可	個	1	
(6)	3段吸入弁完備品	#37	不可	個	1	
(7)	3段吐出弁完備品	#39	不可	個	1	
(8)	エアーフィルターエレメント	#62-1	不可	個	2	
(9)	Oリング、パッキン類	#A~M	不可	個	1	
(10)	Vベルト	5R3V800	不可	個	1	
,/	•					
		大晃機械工業(株)製		_lv.) ~102
7	交換部品(潤滑油移送ポンプ)	NHGS-10MT型	不可	式	1	かびら
	(一式内訳)	THIOD TOWIT T				
(1)	ベアリングメタル	No,201/1 3個、No.201/2 1個	不可	組	1	
(2)	ベアリングハウジング	No,201/1 3個、No.201/2 1個 No,202/1 3個、No.202/2 1個	不可	組	1	
	メカニカルシール	No,5202/1 3個、No.202/2 1個 No,520	不可	個	1	
(4)	メルールルシール ギアシャフトコンプリート	No.101-107	不可	個個	1	
(5)	<u>キナンヤノトコンノリート</u> 逃し弁バネ		不可	個個	1	
	<u>逃し开ハネ ガスケット ガスケット </u>	No,707	<u> </u>	個個	_	
		No.900			2	
	ガスケット	No.970	不可	個	1	
	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(9)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
8	交換部品(ビルジ移送ポンプ)	大晃機械工業(株)製	不可	式	1	かびら
		LD-05NS型	' '	- 1		
/	(一式内訳)	11. 0		h	<u> </u>	
(1)	グランドパッキン	No.8	不可	個	1	
	レザーボール	No.24	不可	個	2	
	オイルシール	No.43	不可	個	1	
	パッキン	No.12	不可	個	1	
	パッキン	No.19	不可	個	2	
	パッキン	No.22	不可	個	1	
(7)	パッキン	No.28	不可	個	1	
0	六焔辺貝(カリー) だれるシ狙り、しばおいず)	大晃機械工業(株)製	Æ ; ;;; ;	-1>	1	カ、アド <u>た</u>
9	交換部品(クリーンビルジ汲み上げポンプ)	SUP-254M型	不可	式	1	かびら
	(一式内訳)					
(1)	パッキン	No.39-2	不可	個	1	
(2)	フリンカー	No.71	不可	個	1	
	メカニカルシール	No.75	不可	個	1	
	ベアリング	No.80-1	不可	個	1	
(5)	ベアリング	No.80-2	不可	個	1	
	パッキンセット	No.150	不可	個	1	
	/ ^ワベン ヒクト セルフプライミングバルブ	No.153	不可	個	1	
(8)	カップリングブッシュ	NO.133 SUP-254M型用	不可	個	1	
(0)	<i>メファフマフ フツマユ</i>	JUL ZUHWE用	\[\L\H]	쁘	1	
		大晃機械工業(株)製				
10	交換部品(軽油汲み上げポンプ)		不可	式	1	いぜな
		NHGHS-1.5MT型	1			
(1)	一式内訳)	N. 204/205	7	/13.1	4	
	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	4	
	のリング	No,522	不可	個	1	
	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
	ガスケット	No,900	不可	個	2	
	ガスケット	No,970	不可	個	1	
	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(7)	ガスケット	No,972	不可	個	1	

□ 交換の名(CLC27 1/09 Ac 1 1 1 1 1 1 1 2 次の名(CLC27 1/09 Ac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	亚旦.	口 友 坯	11. 地口所	日年日	出任	粉具	備考
1. 大衆ののの(1,17)47)	番号	品名等	規格品質 アメロイド(株)制				
(この	11	交換部品(CJCフィルタ)		不可	式	1	いぜな
(C) C(C) アナハーハットン (C) C(2) アイリー・ (C) (C) (C) アナア・ (C)		(一寸内記)	CJC421/100A3 II 至				
(2) C(に対す)かーハッシン	(1)	(- 大い訳() CICエレイント 97 / 97 A	СІС427 /108АСП Э	不可	個	64	
(2) CIC シアナックのシグ	(2)	CIC427 カバーパッキン	CIC427/108ASII 用				
(4) EICX31-アクリング	(2)	CICLップナットOILソガ					
大見機能工業(体) 製	(4)	CJCトツノ ナットロッシン					
12	(4)	CJCA9-7 0929	CJC421/ 100A5 II 用	/[\ H]	TIEI	10	
12			十.目、松.村.丁.茶.(井.) 制				
(一元り39	12	交換部品(油水分離器)		不可	式	1	いぜな
(3) ヨアレッサー No.22 不可 個 1 (1) シードッキン No.15 不可 個 1 (1) シードッキン No.15 不可 個 1 (1) 上の調整弁 No.17 不可 個 1 (1) に対し			O2H-02壺				
(2) シードシャン No.15 不可 個 1	(1)		NI - 99	₹ ਜ	/III	1	
(3) 圧力調整子 No.17 不可 他 1 3 交換部品(油水分離器サービスボンブ) 大見横枝工業(較)製							
大是機能工業(性)製							
1.D - G5N SA型	(3)	上刀調整开	No,17	个归	10	1	
1.D - G5N SA型			1.目操4-1-2米(44)集				
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	13	交換部品(油水分離器サービスポンプ)		不可	式	1	いぜな
(1) ボールベアリング No.4 不可 護 1 (2) ボールベアリング No.4 不可 護 2 (2) ボールベアリング No.5 不可 護 1 (2) オイルシール No.5 不可 護 1 (3) オイルシール No.5 不可 護 1 (4) グランドバッキン No.20 不可 護 1 (5) グッキン No.20 不可 護 1 (5) グッキン No.20 不可 護 1 (7) グッキン No.27 不可 護 1 (7) グッキン No.27 不可 護 1 (7) グッキン No.23 不可 護 1 (7) グッキン No.33 不可 護 1 (7) グッキン No.33 不可 護 1 (7) グッキン No.35 不可 護 2 (7) グッキン No.37 不可 護 2 (7) グッキン No.37 不可 護 1 (7) グッキン No.37 不可 護 2 (7) グッキン No.37 不可 護 2 (7) グッキン No.40 不可 護 2 (7) グッナー No.37 不可 護 1 (7) グッキン No.40 不可 護 1 (7) グッナン No.40 不可 護 1 (7) グッナン No.40 不可 護 1 (7) グッキン No.50 不可 護 1 (7) グッキン No.50 不可 護 1 (7) グランドバッキン No.50 不可 護 1 (7) グランドバッキン No.50 不可 護 1 (7) グラング No.50 不可 護 1 (7) グラング No.50 不可 護 1 (7) グラング No.50 不可 護 2 (7) グラング No.50 不可 護 1 (7) グラング No.50 不可 護 2 (7) グラング No.50 不可 護 1 (7) グラング No.50 不可 護 2 (7) グラング No.50 不可 護 2 (7) グラング No.50 不可 護 2 (7) グラング No.50 不可 護 1 (7) グラング No.50 不可 護 1 (7) グラング No.50 不可 護 2 (7) グラング No.50 不可 護 1 (7) グラング・No.50 不可 第 (7) グ			LD-05NSA型				_ •
(2) ボールベアリング (3) オイルシール (4) リタニングリング (ステックリング) (4) リタニングリング (ステックリング) (5) グランドハキシン (6) グランドハキシン (6) グランドハキシン (7) ベッキン (7) ベッキン (8) ベッキン (8) ベッキン (8) ベッキン (9) レザーボール (9) レザーボールフッシャー (9) ハの.35 (7) (1) レザーボールフッシャー (9) (1) レザーボールフッシャー (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	(1)	(一式内訳)	N. 0		/1000	_	
(3) オイルシール	(1)	ボールペアリング		<u> </u>	恒	_	
49 リテン・グリング (ステップリング) No. 8							
(8) パッキン No.20		オイルシール					
(6) ハッキン No.27	(4)	リタニングリング (スナップリング)	No, 8				
(7) ハッキン No.29 不可 個 1 (1)							
(7) ハッキン No.29 不可 個 1 (1)	(6)	パッキン	No,27				
(8) ハッキン No.33 不可 優 1 (1)	(7)	パッキン	No,29			_ 1	
(9) レデ・ボール No.38		パッキン				1	
(10) アッシャー No.37 不可 個 1 (1) レザーボールアッシャー No.48 不可 個 1 (1) レザーボールアッシャー No.40 不可 個 1 (1) リアーバルアメレリグ LD-O3NSA型用 不可 個 1 (1) (1) レベルト AX42 不可 個 1 (1) (1) レボル・アリング No.202型 不可 例 1 (1) ボール・アリング No.501 不可 例 5 (1) ボール・アリング No.501 不可 例 5 (1) オイルシール No.516 不可 例 1 (1) (1) オイルシール No.516 不可 例 1 (1) (1) ベブリング No.530 不可 例 2 (1) (1) レブル・アンシン No.531 不可 例 2 (1) (1) レブリングランシャー No.532 不可 例 2 (1) ベブリングナット No.150 不可 例 2 (1) ベブリングナット No.150 不可 例 1 (1) ベブリングランシャー No.150 不可 例 1 (1) ベブリングランシャー No.152 不可 例 1 (1) レートガスケット No.1 不可 本 110 (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (2) Dブレートガスケット No.2 不可 例 1 (1) アレートガスケット No.3 不可 例 1 (1) アレートガスケット No.5 不可 例 1 (1) アレートガスケット No.5 不可 例 1 (1) アレートガスケット No.1 不可 本 12 いぜな (2) Dブレートガスケット No.5 不可 例 1 (1) アレートガスケット No.6 不可 式 1 いぜな (1) 川根澄剤 11 に 不可 式 1 いぜな (1) 川根澄剤 11 に 不可 式 1 いぜな (1) 川根澄剤 11 に 不可 式 1 に 不可 式 1 に アレートガスケット No.6 不可 式 1 に では アレートガスケット No.6 不可 式 1 に アレートガスケット No.6 不可 式 1 に では アレートガスケット No.6 不可 式 1 に アレートガスケット No.6 不可 式 1 に アレートガスケット No.6 不可 式 1 に アレートガスケット No.7 不可 本 132 に アレートガスケット No.1 不可 本 132 に アレートガスケット No.8 不可 例 1 に アレートガスケット No.9 不可 例 1 に アレートガスケット No.9 不可 相 1 に アレートガスケット No.9 不可 相 1 に アレートガスケット No.9 不可 本 132 に アレートガスケット No.9 不可 相 1 に アレートガスケット No.9 不可 前 4 10 に アレートガスケット No.9 不可 例 1 に アレートガスケット No.9 不可 例 1 に アレートガスケット No.9 不可 前 4 10 に アレートガスケット No.9 不可 前 4 10 に アレートガスケット No.9 不可 例 1 に アレ							
(11) レザーボールワッシャー No.38 不可 個 2 (2) メッシン No.40 不可 個 1 (1) リーフバルブスピリング LD-05NSA型用 不可 個 1 (1) リーフバルブスピリング LD-05NSA型用 不可 個 1 (1) マルナ スメ42 不可 個 1 (1) マルナ スメ42 不可 個 1 (1) マルナ スメ42 不可 個 1 (1) マルベアリング No.202 不可 個 1 (1) ボールペアリング No.202 不可 個 1 (1) ボールペアリング No.202 不可 個 1 (1) ボールペアリング No.501 不可 個 5 (1) オールシール No.515 不可 個 1 (1) オールシール No.515 不可 個 1 (1) アンドン・ルン・ル No.515 不可 個 1 (1) (1) オールシール No.515 不可 個 2 (1) オールシール No.533 不可 個 2 (1) アンドン・ルン・ル No.533 不可 何 2 (1) アンドン・ルン・ル No.533 不可 何 2 (1) バアリングケーシ No.533 不可 何 2 (1) バアリングケーシ No.533 不可 何 2 (1) バアリングケーシ No.533 不可 何 2 (1) バアリングケット No.150 不可 何 2 (1) バアリングケット No.150 不可 何 1 (1) バアリングケット No.1 不可 何 1 (1) バアレートガスケット No.2 不可 何 1 (1) バアレートガスケット No.2 不可 何 1 (1) バアレートガスケット No.3 不可 何 1 (1) バーナリズイブット No.3 不可 何 1 (1) バーナガスケット No.5 不可 ボ 1 いぜな (1) ブレートガスケット No.5 不可 ボ 1 (1) バーズ・ブーツ No.6 不可 ボ 1 (1) バーナガスケット No.6 不可 ボ 1 (1) バーナガスケット No.7 ボ 1 (1) バーナガスケット No.8 不可 ボ 1 (1) バーナガスケット No.6 不可 ボ 1 (1) バーズ・ブーブ No.6 不可 ボ 1 (1) バーズ・ブーブ No.6 不可 ボ 1 (1) バーズ・ブーブ No.6 不可 何 5 (1) バーズーブ No.6 不可 何 7 (1) バーズーブ アーズーブ No.6 不可 何 7 (1) バーズーブ No.6 不可 何 7 (1) バーズーブ アーズーブ No.6 不可 何 7 (1) バーズーブ アーズーブ No.6 不可 何 7 (1) バーズーズーブ No.6 不可 何 7 (1) バーズーブ No.6 不可 何 7 (No.37				
(12) パッキン No.40 不可 個 1 (13) リリーバルブスピリング LD-OSNSA型用 不可 個 1 (14) Vベルト AX42 不可 個 1 (14) Vベルト AX42 不可 個 1 (14) Vベルト AX42 不可 個 1 (15) Vボールベアリング No.202 不可 個 1 (15) ボールベアリング No.201 不可 個 1 (15) ボールベアリング No.202 不可 個 1 (15) ズールジール No.515 不可 個 1 (15) ズールジール No.516 不可 個 1 (15) ズールジール No.516 不可 個 1 (15) ズールジール No.516 不可 個 1 (15) ズールジール No.530 不可 個 2 (17) Oーリング No.531 不可 個 2 (17) Oーリング No.531 不可 個 2 (17) Oーリング No.533 不可 個 2 (17) Vブートバッタン No.533 不可 個 2 (17) Vブートバッタンシャー No.150 不可 個 1 (17) ベアリングランヤー No.150 不可 個 1 (17) ベアリングランシャー No.150 不可 個 1 (17) ベアリングラント No.150 不可 個 1 (17) ベアリングラント No.150 不可 個 1 (17) Vブートガスケット No.2 不可 個 1 (17) Vブートガスケット No.3 不可 個 1 (17) Vブートガスケット No.5 不可 点 1 (17) Vブートガスケット No.5 不可 点 1 (17) Vブートガスケット No.6 不可 点 1 (17) JTVートガスケット No.8 不可 点 1 (17) JTVートガスケット No.8 不可 点 1 (17) JTVートガスケット No.6 不可 点 13 (17) Vブートガスケット No.6 不可 点 13 (17) Vブートガスケット No.6 不可 点 13 (17) Vブートガスケット No.6 不可 点 15 (17) JTVートガスケット No.6 不可 点 15 (17) JTVートガスケット No.6 不可 点 13 (17) Vブートガスケット No.6 不可 点 13 (17) Vブートガスケット No.6 不可 点 13 (17) Vブートガスケット No.6 不可 点 10 (17) JTVートガスケット No.6 不可 何 5 (17) JTVートガスケット No.6 不可 何 5 (17) JTVートガスケット No.6 不可 何 5 (17) JTVートガステット No.6 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	(11)	レザーボールワッシャー					
(13) リーフバルブスとリング (14) ペベルト AX42 不可 個 1 (14) ペベルト AX42 不可 個 1 (14) ペベルト AX42 不可 個 1 (一式内部)							
14 Vベルト							
14 交換部品 (廃油汲上ポンプ)							
HNPS-302型	(14)	V* \/V[AA42	个円	7回	1	
HNPS-302型							
(一式内部)	14	交換部品(廃油汲上ポンプ)		不可	走	1	いぜな
(1) ボールペアリング No.201 不可 個 1 (2) ボールペアリング No.202 不可 個 1 (3) グランドパッキン No.501 不可 個 5 (4) オイルシール No.516 不可 個 1 (5) オイルシール No.516 不可 個 1 (6) O-リング No.530 不可 個 2 (7) O-リング No.531 不可 個 2 (8) シートパッキン No.531 不可 個 2 (8) シートパッキン No.532 不可 個 2 (9) O-リング No.533 不可 個 2 (8) シートパッキン No.533 不可 個 2 (9) O-リング No.533 不可 個 2 (10) ベアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ベアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ベアリングリッシャー No.152 不可 個 1 (12) 交換部品 (右紋減速機潤滑油冷却器) (株) 日阪製作所製 (一式内訳) No.53 不可 個 1 (12) D.ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (3) D.ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (4) アパーブーツ No.5 不可 個 1 (4) アパーブーツ No.5 不可 個 1 (4) アパーブーツ No.5 不可 個 1 (5) 女換部品 (左紋主機潤滑油冷却器) (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.5 不可 個 1 (6) で表内訳) No.1 不可 本 160 (7) フレートガスケット No.1 不可 本 160 (8) フレートガスケット No.1 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.5 不可 試 1 (1) ブレートガスケット No.2 不可 個 4 (2) D.ブレートガスケット No.1 不可 式 1 (4) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) ビディスタンスピース No.4 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 11. 不可 伍 2 (8) オイラー (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (本) 「共和接着剤 11. 不可 伍 2 (8) オイラー 不可 本 132 (7) アレートガスケット No.1 不可 式 1 (7) 八用接着剤 11. 不可 本 132 (8) オイラー 不可 本 132 (8) オイラー 不可 本 132			HNPS-302型	' '	,		. 2 %
(2) ボールペアリング No.202 不可 値 1 (3) グランドパッキン No.501 不可 値 5 (4) オイルシール No.515 不可 値 1 (5) オイルシール No.516 不可 値 1 (6) (0-リング No.530 不可 値 2 (7) (0-リング No.531 不可 値 2 (8) シートパッキン No.532 不可 値 2 (9) (0-リング No.533 不可 値 2 (10) ベアリングナット No.150 不可 値 1 (11) ベアリングナット No.150 不可 値 1 (11) ベアリングナット No.150 不可 値 1 (1) ブレートガスケット No.150 不可 値 1 (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (2) D.ブレートガスケット A No.2 不可 値 1 (1) ブレートガスケット B No.3 不可 値 1 (4) ラパーブーツ No.5 不可 値 1 (1) ブレートガスケット No.5 不可 値 1 (1) ブレートガスケット No.5 不可 試 1 (1) ブレートガスケット No.5 不可 式 1 (1) ブレートガスケット No.5 不可 式 1 (1) ブレートガスケット No.6 不可 式 1 (1) ブレートガスケット No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>							
(3) グランド×シャセン No.501 不可 個 5 (4) オイルシール No.515 不可 個 1 (5) オイルシール No.516 不可 個 1 (6) ロリング No.530 不可 個 2 (7) ロリング No.531 不可 個 2 (7) ロリング No.531 不可 個 2 (8) シートバッキン No.531 不可 個 2 (7) ロリング No.533 不可 個 2 (7) ロリング No.553 不可 個 2 (7) ロードグングファシャー No.150 不可 個 1 (7) ロードグングファシャー No.150 不可 個 1 (7) ロードグングファシャー No.152 不可 個 1 (7) ロードグングファシャー No.152 不可 個 1 (7) ロードグングファンシャー No.1 不可 本 110 (7) ロードグングファント No.1 不可 本 110 (7) ロードグングファント No.2 不可 個 1 (7) ロードグングファント No.3 不可 個 1 (7) ロードグングファン No.5 不可 個 1 (7) フレードグングファン No.5 不可 個 4 (7) ロードグングファント No.1 不可 本 160 (7) ロードグングファント No.1 不可 本 160 (7) ロードグングファント No.1 不可 本 160 (7) ロードグングファント No.1 不可 式 1 いぜな (7) ブレートガスグファト No.2 不可 試 1 (7) ブレートガスグファト No.5 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 面 2 (株) 日阪製作所製 No.8 不可 試 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 面 2 (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.6 不可 試 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 面 2 (7) 八月用接着剂 IL 不可 面 2 (7) ブレートガングファト No.6 不可 式 1 いぜな (7) 八月用接着剤 IL 不可 面 2 (7) 八月用接着剂 II 不可 面 不可 面 2 (7) ブレートガングファン						1	
(4) オイルシール No.515 不可 個 1 (5) オイルシール No.516 不可 個 1 (6) 〇リング No.530 不可 個 2 (7) 〇リング No.531 不可 個 2 (8) シートバッキン No.531 不可 個 2 (9) 〇リング No.532 不可 個 2 (10) ベアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ベアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ベアリングワッシャー No.152 不可 個 1 15 交換部品(右舷減速機潤滑油冷却器) (株) 日阪製作所製 (株) 日阪製作所製 (株) 日阪製作所製 不可 式 1 かびら (1) ブレートガスケット A No.2 不可 個 1 (3) D.ブレートガスケット B No.3 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 個 4 (6) 安換部品(左舷主機潤滑油冷却器) (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (7) 大ートガスケット No.1 不可 本 160 (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 160 (2) Dプレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 式 1 (6) Eデスタシスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 街 2 (7) 汎用接着剤 IL 不可 街 2 (7) 汎用接着剤 IL 不可 街 2 (7) 汎用接着剤 IL 不可 個 2 (7) 次内形分スケット No.1 不可 式 1 いぜな (株) 日际製作所製 不可 式 1 いぜな (株) 日际製作所製 不可 式 1 いぜな (株) 日下 一方 スケット No.8 (7) 沢田技者剤 IL 不可 街 2 不可 式 1 いぜな (株) 日下 可 個 5							
(5) オイルシール No.516 不可 個 1 (6) O-リング No.530 不可 個 2 (7) O-リング No.531 不可 個 2 (8) シートパッキン No.532 不可 個 2 (9) O-リング No.533 不可 個 2 (10) ベアリングナット No.150 不可 個 1 (10) ベアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ベアリングワッシャー No.150 不可 個 1 (12) クラッシティー No.152 不可 個 1 (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (2) D.ブレートガスケット A No.2 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.3 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 成 1 いぜな (1) ブレートガスケット No.1 不可 式 1 いぜな (1) ブレートガスケット No.1 不可 式 1 いぜな (1) ブレートガスケット No.1 不可 式 1 いぜな (1) ブレートガスケット No.5 不可 式 1 いでな (1) ブレートガスケット No.5 不可 式 1 いでな (3) Eブレー・ガスケッスピース No.6 不可 式 1 いでな				不可		5	
(6) 〇-リング No.530 不可 個 2 (7) 〇-リング No.531 不可 個 2 (8) シートパッキン No.532 不可 個 2 (9) 〇-リング No.533 不可 個 2 (10) ベアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ベアリングワッシャー No.150 不可 個 1 (11) ベアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (1) グレートガスケット No.1 不可 本 110 (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (2) Dプレートガスケット A No.2 不可 個 1 (3) D.ブレートガスケット B No.3 不可 個 1 (4) ラベーブーツ No.5 不可 値 4 (本) ラバーブーツ No.5 不可 式 1 (1) ブレートガスケット No.1 不可 式 1 (1) ブレートガスケット No.2、3 不可 式 1 不可 式 1 (1) アイントガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (4) ラバーブーア・ガスケット No.6 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (株) 日販製作所製 不可 式 1 (株) 日販製作所製 不可 式 1 (株) 日販製作所製 不可 式 1			No.515		個	1	
(8) シートパッキン No.531 不可 個 2 (8) シートパッキン No.532 不可 個 2 (9) O-リング No.533 不可 個 2 (10) ペアリングナット No.533 不可 個 2 (10) ペアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.150 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (12) グ操部品(右舷減速機潤滑油冷却器) (株) 日阪製作所製 不可 式 1 かびら (一式内訳) (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (2) D.ブレートガスケット No.3 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 値 4 (4) ラバーブーツ No.1 不可 本 160 (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 160 (2) D.ブレートガスケット No.2、3 不可 式 1 いぜな (一式内訳) (4) ラバーブーツ No.8 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 武 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (4) アパーブーツ No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 1L 不可 任 2 (株) 日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.1 不可 本 132 (次) ラバーブーツ No.8 不可 献 2	(5)	オイルシール	No.516	不可	個	1	
(8) シートパッキン No.531 不可 個 2 (8) シートパッキン No.532 不可 個 2 (9) O-リング No.533 不可 個 2 (10) ペアリングナット No.533 不可 個 2 (10) ペアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.150 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (12) グ操部品(右舷減速機潤滑油冷却器) (株) 日阪製作所製 不可 式 1 かびら (一式内訳) (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (2) D.ブレートガスケット No.3 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 値 4 (4) ラバーブーツ No.1 不可 本 160 (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 160 (2) D.ブレートガスケット No.2、3 不可 式 1 いぜな (一式内訳) (4) ラバーブーツ No.8 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 武 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.6 不可 式 1 (4) アパーブーツ No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 1L 不可 任 2 (株) 日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.1 不可 本 132 (次) ラバーブーツ No.8 不可 献 2		O-リング		不可	個	2	
8 シードバッキン No.532 不可 個 2 (9) O-リング No.533 不可 個 2 (10) ペアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.152 不可 本 110 (11) グレートガスケット No.1 不可 本 110 (12) D.ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (13) D.ブレートガスケット No.3 不可 個 1 (14) グレートガスケット No.5 不可 個 1 (14) グレートガスケット No.5 不可 個 4 (14) ドロードガスケット No.1 不可 本 160 (17) ブレートガスケット No.1 不可 本 160 (17) ブレートガスケット No.2、3 不可 式 1 いぜな (17) ブレートガスケット No.5 不可 式 1 (19) ディスタンスピース No.6 不可 式 1 (19) ディスタンスピース No.6 不可 式 1 (19) ディスタンスピース No.6 不可 式 1 (19) ボーガー (19) ボーガー (10) ボーガー (11) ボーガー (11) ボーガー (12) ボーガー (13) エーディスタンスピース No.6 不可 式 1 (13) エーディスクシスピース No.6 不可 式 1 (14) エーディスクシスピース No.6 不可 式 1 (15) ボーガー (15) ボー						2	
(9) 〇-リング (10) ペアリングナット (11) ペアリングナット (11) ペアリングワッシャー No.533 No.150 不可 個 1 15 交換部品(右舷減速機潤滑油冷却器) (一式内訳) (株) 日阪製作所製 (以X-395B-NHPM-111型 不可 式 1 かびら (一式内訳) (1) ブレートガスケット (2) D.ブレートガスケット A (3) D.ブレートガスケット B (4) ラバーブーツ No.1 No.3 No.3 No.5 不可 個 1 (株) 日阪製作所製 RX-325B-NHPM-161型 不可 式 1 いぜな (1) ブレートガスケット (一式内訳) No.1 RX-325B-NHPM-161型 不可 式 1 いぜな (1) ブレートガスケット (クン D.ブレートガスケット (クン D.ブレートガスケット (クン D.ブレートガスケット (ク) アインーツ (ク) アインーツ (ク) アインーツ (ク) アインーツ (ク) アインーツ (ク) アインーツ (ク) アインピース (ク) アイスタンスピース (ク) アイスタンスピース (ク) 沢川接着剤 (ク) 沢川接着剤 (ク) アイラー (株) 日阪製作所製 (大-595B-NPM-133型 (株) 日阪製作所製 (大-595B-NPM-133型 (イ株) 日阪製作所製 (大-595B-NPM-133型 (イ来) 日阪製作所製 (大-595B-NPM-133型 (イ来) 日阪製作所製 (大-595B-NPM-133型 (イ来) 日阪製作所製 (大-791 本) 132 (スープーツ イマ 可 式 1 いぜな (木 の 1 本) いぜな (木 の 1 本) いぜな (木 の 1 本) はな (木 の 1 本) はな (木 の 1 本) いぜな (木 の 1 本) はな (木 の 1 本) いぜな (木 の 1 本) はな (木 の 1 本) はな (本) はな (本							
(10) ペアリングナット No.150 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (11) ペアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (株) 日阪製作所製 (株) 日阪製作所製 (大) のの、							
(11) ベアリングワッシャー No.152 不可 個 1 (株) 日阪製作所製						_	
15 交換部品(右舷減速機潤滑油冷却器)						-	
15 文検하四 (石放極)を機備有価や知番	(11)	17 74 7 7 7 7 1	110.102	. 1	IIE1	1	
15 文検하四 (石放極)を機備有価や知番			(株)日际製作所製	<u> </u>	<u> </u>		
(一式内訳) (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 110 (2) D.ブレートガスケット A No.2 不可 個 1 (3) D.ブレートガスケット B No.3 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 個 4 (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (一式内訳) (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 160 (2) D.ブレートガスケット No.2、3 不可 式 1 (3) E.ブレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 式 1 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) E.ディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 缶 2 (8) オイラー (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (木) 日阪製作所製 エス・595BーNPM-133型 不可 低 2 (株) 日阪製作所製 不可 式 1 (株) 日阪製作所製 不可 式 1 (株) 日阪製作所製 エス・595BーNPM-133型 不可 低 2 (株) 日阪製作所製 エス・595BーNPM-133型 不可 本 132 (クラバーブーツ No.8 不可 本 132	15	交換部品(右舷減速機潤滑油冷却器)		不可	式	1	かびら
(1) プレートガスケット No.1 不可 本 110 (2) D.プレートガスケット A No.2 不可 個 1 (3) D.プレートガスケット B No.3 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 個 4 (株) 日阪製作所製 RX-325B-NHPM-161型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) (アイラント・ガスケット No.1 不可 本 160 No.2、3 不可 式 1 (3) Eプレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 式 1 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 1L 不可 伝 2 (株) 日阪製作所製 不可 式 1 (株) 日阪製作所製 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 1L 不可 伝 2 (株) 日阪製作所製 不可 式 1 (大) 日阪製作所製 不可 式 1 (大) 日阪製作所製 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 1L 不可 伝 2 (株) 日阪製作所製 (株) 日阪製作所製 (株) 日阪製作所製 (大) 日阪製作所製 (大) 「アイフトラント No.8 不可 式 1 (大) 日阪製作所製 (大) 「アイフトラント No.1 不可 本 132 (ファーブーツ No.8 不可 信 5		(一式内記)	UA 999D MITEMETITE	1			
(2) D.プレートガスケット A No.2 不可 個 1 (3) D.ブレートガスケット B No.3 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 個 4 16 交換部品(左舷主機潤滑油冷却器) (株) 日阪製作所製 RX-325B-NHPM-161型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.1 不可 本 160 (D プレートガスケット No.2、3 不可 式 1 (3) Eプレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 式 1 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 1L 不可 式 2 (7) 汎用接着剤 1L 不可 武 2 (本) 日阪製作所製 (株) 日阪製作所製 (株) 日阪製作所製 (木) 日 (大) 日 ((1)		Nio 1	₹ =1	+	110	
(3) D.プレートガスケット B No.3 不可 個 1 (4) ラバーブーツ No.5 不可 個 4 16 交換部品(左舷主機潤滑油冷却器) (株) 日阪製作所製 RX-325B-NHPM-161型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) (ハ・ナカスケット No.1 不可 本 160 (2) Dプレートガスケット No.2、3 不可 式 1 (3) Eプレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラパーブーツ No.8 不可 武 1 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 面 2 (8) オイラー (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (本) 日阪製作所製 (大-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな (大) 日阪製作所製 (大-5内訳) 不可 本 132 (1) プレートガスケット No.1 不可 本 132 (1) プレートガスケット No.8 不可 面 5							
(4) ラバーブーツ No.5 不可 個 4 16 交換部品(左舷主機潤滑油冷却器) (株) 日阪製作所製 RX-325B-NHPM-161型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.1 不可 本 160 (2) Dプレートガスケット No.1 不可 式 1 (3) Eプレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 式 1 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 街 2 (8) オイラー 不可 個 2 (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (一式内訳) (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.1 不可 本 132 (1) ブレートガスケット No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5							
(株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (株) 日阪製作所製 不可 式 1 いぜな (一式内訳) (一式内訳) No.1 不可 本 160 No.2、3 不可 式 1 No.2、3 不可 式 1 No.5 不可 式 1 No.5 不可 式 1 No.5 不可 式 1 No.8 不可 式 1 No.8 不可 式 1 No.6 不可 式 2 No.6 不可 式 1 No.6 不可 式 2 No.6 不可 式 1 No.6 不可 低 2 不可 低 5 不可 本 132 No.8 不可 低 5 No.8 不可 本 132 No.8 不可 低 5 No.8 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 No.8 不可 低 5 No.8 No.8 不可 低 5 No.8 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 不可 低 5 No.8 No.8 不可 低 5 No.8							
RX-325B-NHPM-161型	(4)	シハーノーン	G.OVI	个月	100	4	
RX-325B-NHPM-161型			(+4-) ロ 7に集山/トニに集山	1			
(一式内訳) (1) プレートガスケット (2) Dプレートガスケット No.1 (3) Eプレートガスケット No.5 (4) ラバーブーツ No.8 (5) ディスタンスピース No.4 (6) Eディスタンスピース No.6 (7) 汎用接着剤 1L 不可	16	交換部品(左舷主機潤滑油冷却器)		不可	式	1	いぜな
(1) プレートガスケット No.1 不可 本 160 (2) Dプレートガスケット No.2、3 不可 式 1 (3) Eプレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 超 4 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 1L 不可 缶 2 (8) オイラー 不可 插 2 不可 插 2 (本) 日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな (株) 日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 (1) プレートガスケット No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5	10		RX-325B-NHPM-161型	11		1	
(2) Dプレートガスケット No.2、3 不可 式 1 (3) Eプレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 試 1 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 齿 2 (8) オイラー 不可 齿 2 不可 齿 2 (株) 日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな いでな 1 (一式内訳) No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5							
(3) Eプレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 固 4 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 齿 2 (8) オイラー 不可 固 2 17 交換部品(左舷主機清水冷却器) (株) 日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) (1) プレートガスケット No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5		プレートガスケット			本	160	
(3) Eプレートガスケット No.5 不可 式 1 (4) ラバーブーツ No.8 不可 固 4 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 齿 2 (8) オイラー 不可 固 2 17 交換部品(左舷主機清水冷却器) (株) 日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) (1) プレートガスケット No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5			No.2, 3			_1	
(4) ラバーブーツ No.8 不可 個 4 (5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 缶 2 (8) オイラー 不可 個 2 不可 個 2 17 交換部品(左舷主機清水冷却器) (株) 日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな いぜな いでな いでな システット いった	(3)	Eプレートガスケット				1	
(5) ディスタンスピース No.4 不可 式 1 (6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 伍 2 (8) オイラー 不可 個 2 17 交換部品(左舷主機清水冷却器) (株)日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな 1 (一式内訳) No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5	(4)	ラバーブーツ			個	4	
(6) Eディスタンスピース No.6 不可 式 1 (7) 汎用接着剤 IL 不可 缶 2 (8) オイラー 不可 個 2 17 交換部品(左舷主機清水冷却器) (株)日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな LX-595B-NPM-133型 (1) プレートガスケット No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5					式		
(7) 汎用接着剤 IL 不可 缶 2 (8) オイラー 不可 個 2 17 交換部品(左舷主機清水冷却器) (株)日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな LX-595B-NPM-133型 (1) プレートガスケット No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5							
(8) オイラー 不可 個 2 17 交換部品(左舷主機清水冷却器) (株)日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5							
17 交換部品(左舷主機清水冷却器) (株)日阪製作所製 LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 いぜな (一式内訳) No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5			1				
17 文英部の(左枢王機術が行知器) LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 Vでしな (一式内訳) No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5	(0)	N-17		. 11	쁘		
17 文英部の(左枢王機術が行知器) LX-595B-NPM-133型 不可 式 1 Vでしな (一式内訳) No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5			(株)日际魁作品制	1			-2.3
(一式内訳) No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5	17	交換部品(左舷主機清水冷却器)		不可	式	1	いぜな
(1) プレートガスケット No.1 不可 本 132 (2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5			LA=999D=N4M=199法	-			
(2) ラバーブーツ No.8 不可 個 5	(1)	【一天円爪/	Nie 1	7 -1	+	100	
		フレートル人グツト					
(3) アイスタンスピース No.4 不可 式 1							
	(3)	アイ人ダン人ピー人	INO.4	个月	厂	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(4)	Eディスタンスピース	No.6	不可	式	1	
(5)	Eプレートガスケット	No.5	不可	個	3	
(6)	DプレートガスケットDA	No.2	不可	個	3	
(7)	DプレートガスケットDB	No.3	不可	個	3	
(8)	汎用接着剤	1L	不可	缶	2	
(9)	オイラー		不可	個	2	