

パイロット減圧弁組立（両舷） 2個ほか27点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、「パイロット減圧弁組立（両舷） 2個ほか27点買入」について適用するものとする。

2 仕様

(1) 品名及び規格等

別紙のとおり。

(2) 納入場所

中城海上保安部又は修理請負造船所（くにがみ、いしがき）

(3) 納入方法等

ア 納入日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官へ事前に連絡し、調整すること。

イ 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

3 履行期限

令和7年8月8日

4 その他

(1) 本仕様書に疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官と協議し、その指示に従うこと。

(2) 本契約は納品完了後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

(3) 納入にかかる輸送費は、請求金額に含めるものとする。

(4) 代金の支払いは検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

(5) 本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	パイロット減圧弁組立(両舷)	関ヶ原製作所製 470193-52101	不可	個	2	くにかみ
2	油圧パイロット切換弁組立(両舷)	関ヶ原製作所製 0470189-52102	不可	個	2	くにかみ
3	インナーブーム(右舷)	関ヶ原製作所製 CPHA0107	不可	式	1	くにかみ
4	アウターブーム(右舷)	関ヶ原製作所製 CPKA0042	不可	式	1	くにかみ
5	コラム(右舷)	関ヶ原製作所製 S411S01SB	不可	式	1	くにかみ
6	第一伸縮ブーム(右舷)	関ヶ原製作所製 CPTA0060	不可	式	1	くにかみ
7	第二伸縮ブーム(右舷)	関ヶ原製作所製 CPTA0061	不可	式	1	くにかみ
8	第三伸縮ブーム(右舷)	関ヶ原製作所製 CPTA0062	不可	式	1	くにかみ
9	プラットフォーム	関ヶ原製作所製 HB236S	不可	個	2	くにかみ
10	ロータリージョイント	関ヶ原製作所製 CPUV0003A	不可	個	2	くにかみ
11	パイロット減圧弁組立(両舷)	関ヶ原製作所製 0470193-52101	不可	個	2	いしがき
12	油圧パイロット切換弁組立(両舷)	関ヶ原製作所製 0470189-52102	不可	個	2	いしがき
13	インナーブーム(左舷)	関ヶ原製作所製 S411H01SAM	不可	式	1	いしがき
14	アウターブーム(左舷)	関ヶ原製作所製 CPKA0026	不可	式	1	いしがき
15	コラム(左舷)	関ヶ原製作所製 S411S01SB	不可	式	1	いしがき
16	第一伸縮ブーム(左舷)	関ヶ原製作所製 CPT0060	不可	式	1	いしがき
17	第二伸縮ブーム(左舷)	関ヶ原製作所製 CPTA0061	不可	式	1	いしがき
18	第三伸縮ブーム(左舷)	関ヶ原製作所製 CPTA0062	不可	式	1	いしがき
19	プラットフォーム(両舷)	関ヶ原製作所製 HB236S	不可	個	2	いしがき
20	ロータリージョイント(両舷)	関ヶ原製作所製 CPUV0003A	不可	個	2	いしがき
21	切断防止バルブ(左舷)	関ヶ原製作所製 UV197AM	不可	個	1	いしがき
22	チェック弁(左舷)	関ヶ原製作所製 EV4569	不可	個	1	いしがき
23	制振装置シリンダラック部(左舷)	関ヶ原製作所製 0470236-31000	不可	式	1	いしがき
24	プレート(左舷)	関ヶ原製作所製 0470189-32514	不可	式	1	いしがき
25	ジープピン(左舷)	関ヶ原製作所製 0470236-32190	不可	式	1	いしがき
26	キー(左舷)	関ヶ原製作所製 12×8-56(片丸)	不可	式	1	いしがき
27	押えローラー(左舷)	関ヶ原製作所製 0470236-54000	不可	式	1	いしがき

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
28	旋回減速機(左舷)	関ヶ原製作所製 EP178A	不可	個	1	いしがき