

交換部品（8EY33W型）2式ほか15点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、契約件名「交換部品（8EY33W型）2式ほか15点買入」について適用するものとする。

2 仕様

（1）品名及び規格品質等

別紙のとおり。

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

（2）納品場所

ア 石垣海上保安部（やえやま、もとぶ、石垣部分）

イ 宮古島海上保安部（みやこ、しもじ分）

（3）納品方法等

ア 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

イ 納品日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課職員に事前連絡し、調整すること。

3 履行期限

令和7年10月31日

4 その他

（1）本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部と協議すること。

（2）本契約は納品後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

（3）納入にかかる輸送費は、請求金額に含めるものとする。

（4）代金の請求は検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

（5）本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」による。

	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	交換部品(8EY33W型)	ヤンマー製 主機関 燃料噴射弁整備部品	不可	式	2	みやこ 1,2号主機関
	(一式内訳)					
(1)	リング(4DP85.0	24316-000850	不可	個	8	
(2)	リング(4DG90.0	24326-000900	不可	個	8	
(3)	パッキン(ノズル T=2.5	132654-11771	不可	個	8	
(4)	ピン(ヘイコウ M5X10	142613-53200	不可	個	32	
(5)	パッキン(マル 14X1.0	23414-140000	不可	個	16	
(6)	パッキン(A FOツギテ	132673-59021	不可	個	8	
(7)	パッキン(FOスリーブ	132673-59220	不可	個	8	
(8)	パッキン(B FOツギテ	132673-59251	不可	個	8	
2	交換部品(8EY33W型)	ヤンマー製 主機関 ヘッド整備部品	不可	式	2	みやこ 3,4号主機関
	(一式内訳)					
(1)	パッキン(ヘッドT=1.0	132673-01330	不可	個	8	
(2)	ステムシール(24 モレ1	132673-11690	不可	個	16	
(3)	ステムシール(24 モレ2	132673-11680	不可	個	16	
(4)	パッキン(ノズル T=2.5	132654-11771	不可	個	8	
(5)	パッキン(ヘッドIN	132673-12320	不可	個	8	
(6)	パッキン(ブロックOUT	132673-12310	不可	個	8	
(7)	リング(1AP150.0	24311-001500	不可	個	8	
(8)	パッキン(ボンネット ウェ	132673-11340	不可	個	8	
(9)	パッキン(ボンネット シタ	132673-11350	不可	個	8	
(10)	ガスケット(ヘッドOUT	132883-13200	不可	個	8	
(11)	ガスケット(T/Cイン	132873-13780	不可	個	2	
(12)	コックCMP(インジケータ	151695-15110	不可	個	8	
(13)	バルブ(セフティ	132673-15201	不可	個	8	
(14)	パッキン(マル 12X1.0	23414-120000	不可	個	16	
(15)	ワッシャ	133644-15130	不可	個	8	
(16)	ノズルCMP	132673-53240	不可	個	8	
(17)	リング(4DG90.0	24326-000900	不可	個	8	
(18)	リング(4DP85.0	24316-000850	不可	個	8	
(19)	パッキン(マル 14X1.0	23414-140000	不可	個	16	
(20)	パッキン(FOコシキ MDO	132673-55340	不可	個	1	
(21)	パッキン(FOコシキ MDO	132673-55350	不可	個	1	
(22)	パッキン(FOコシキ MDO	132673-55360	不可	個	1	
(23)	パッキン(FOコシキ MDO	132673-55370	不可	個	1	
(24)	パッキン(FOスリーブ	132673-59220	不可	個	8	
(25)	パッキン(B FOツギテ	132673-59251	不可	個	8	
(26)	パッキン(A FOツギテ	132673-59021	不可	個	8	
(27)	リング(4DP20.0	24316-000200	不可	個	16	
(28)	パッキン(マル 14X1.0	23414-140000	不可	個	40	
(29)	ワッシャ(シール フッソSPCコマル14	153672-59930	不可	個	48	
(30)	ガスケット(EXHマニ	132883-13100	不可	個	35	
(31)	リング	132654-51162	不可	個	8	
(32)	パッキン(フンシヤンキマド	153605-51250	不可	個	8	
(33)	リング(ボンタイウエ	132683-51800	不可	個	8	
(34)	リング	132683-51820	不可	個	16	
(35)	ワッシャ(シール	132683-51910	不可	個	16	

	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(36)	シールワツシヤ- (コマル.フツツ 10	22190-100006	不可	個	1	
(37)	ハッキン(マル 12X1.0	23415-120000	不可	個	16	
(38)	ピン(ヘイコウ M5X10	142613-53200	不可	個	32	
(39)	ハッキン(マル 14X1.0	23414-140000	不可	個	16	
(40)	ハッキン(スイシツフタ	132654-11733	不可	枚	80	
(41)	シート(キュウキバルブ	132673-11190	不可	個	16	
3	交換部品 (6EY18ALW) (一式内訳)	ヤンマー製 発電原動機 燃料噴射弁整備用部品	不可	式	2	みやこ 3,4号発電原動機
(1)	リング(ノズルスリーブ	128633-11880	不可	個	6	
(2)	リング	151673-51381	不可	個	6	
(3)	ピン(ヘイコウ M3.6X8	138613-53200	不可	個	24	
(4)	シート(ノズルスプリング	146673-53210	不可	個	6	
(5)	リング(P42	146673-53900	不可	個	6	
(6)	リング(4DG40.0	24326-000400	不可	個	12	
(7)	ハッキン(ノズルスリーブ	147643-11870	不可	個	6	
(8)	ハッキン(マル D26/19 T2	137600-53091	不可	個	6	
4	ツギテ	43560-551110	不可	個	2	しもじ
5	ツギテ(ゴム レイキャクスイ	43720-554910	不可	個	2	しもじ
6	ホースクリップ(54	23000-054000	不可	個	8	しもじ
7	ハッキン(コハン 44X1.5	23421-440000	不可	個	2	しもじ
8	ハッキン(レイキャクスイ	126440-49180	不可	個	2	しもじ
9	シート(キュウキバルブ	132673-11190	不可	個	7	やえやま
10	バルブ(キュウキ	132673-11150	不可	本	7	やえやま
11	スイッチCMP(ウォーニング	X0719005370	不可	個	1	もとぶ
12	リング	X9080210070	不可	個	1	もとぶ
13	ホルト(ドレン	X0719240010	不可	個	1	もとぶ
14	ソクフタ(インタクーラ A	148699-18510	不可	個	1	もとぶ
15	リング(4DG190.0	24326-001900	不可	個	1	もとぶ
16	ヘッドCMP(シリンダ	748699-11050-C	不可	個	6	石垣部