

交換部品（CJC バイパスフィルタ） 1 式ほか 5 2 点買入仕様書

第十一管区海上保安本部

1 概要

本仕様書は、「交換部品（CJC バイパスフィルタ） 1 式ほか 5 2 点買入」について適用するものとする。

2 仕様

(1) 品名及び規格等

別紙のとおり

なお、製造元の都合等により、仕様書記載品が後継品に更新されている場合は、当該後継品を仕様書記載品目とみなす。

(2) 納入場所

ア 巡視船とぐち修理請負造船所

イ 巡視船たらま修理請負造船所

ウ 那覇海上保安部（くだか、でいご分）

エ 宮古島海上保安部（はりみず、ともし分）

オ 石垣海上保安部（あさづき、よなくに、なぐら、かびら、ざんぱ）

(3) 納入方法等

ア 納入日については、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官へ事前に連絡し、調整すること。

イ 運搬に際し、振動や衝撃により、搬送物品を損傷しないように注意すること。

3 履行期限

ア 令和 7 年 9 月 1 7 日（とぐち分）

イ 令和 7 年 9 月 2 9 日（たらま、くだか、はりみず、ともし、あさづき、よなくに、なぐら、ざんぱ分）

ウ 令和 7 年 1 0 月 3 1 日（かびら、でいご分）

4 その他

(1) 本契約において疑義が生じた場合は、第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当官と協議し、その指示に従うこと。

(2) 本契約は納品完了後、検査職員の検査合格をもって履行完了とする。

(3) 納入にかかる輸送費は、請求金額に含めるものとする。

(4) 代金の支払いは検査合格後、請負業者の請求書によって行う。

(5) 本仕様書に定めのない事項については、「第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
1	交換部品 (CJCバイパスフィルタ)	株式会社アメロイド製 CJC427/108ASⅢ型	不可	式	1	あさづき
	(一式内訳)					
(1)	エレメント	#20	不可	個	16	
(2)	Oリング (トップナットOリング)	#12	不可	個	4	
(3)	Oリング (スリーブOリング)	#18	不可	個	4	
(4)	Oリング (カバーパッキン)	#19	不可	個	2	
2	交換部品 (CJCバイパスフィルタ)	株式会社アメロイド製 CJC427/108ASⅢ型	不可	式	1	あさづき
	(一式内訳)					
(1)	エレメント	#20	不可	個	16	
(2)	Oリング (トップナットOリング)	#12	不可	個	4	
(3)	Oリング (スリーブOリング)	#18	不可	個	4	
(4)	Oリング (カバーパッキン)	#19	不可	個	2	
3	交換部品 (雑用冷却海水ポンプ)	(株)シンコー製 SVA125-2MU型	不可	式	1	くだか
	(一式内訳)					
(1)	メカニカルシール	#54	不可	組	1	
(2)	パッキン	#31	不可	組	1	
(3)	パッキン	#60	不可	組	1	
(4)	パッキン	#54-3	不可	組	1	
4	交換部品 (雑用冷却海水ポンプ)	(株)シンコー製 SVA125-2MU型	不可	式	1	くだか
	(一式内訳)					
(1)	メカニカルシール	#54	不可	組	1	
(2)	パッキン	#31	不可	組	1	
(3)	パッキン	#60	不可	組	1	
(4)	パッキン	#54-3	不可	組	1	
5	交換部品 (空調冷却海水ポンプ)	(株)シンコー製 SVA100MU型	不可	式	1	くだか
	(一式内訳)					
(1)	メカニカルシール	#54	不可	組	1	
(2)	パッキン	#31	不可	組	1	
(3)	パッキン	#60	不可	組	1	
(4)	パッキン	#54-3	不可	組	1	
6	交換部品 (減速機予備潤滑油ポンプ)	大晃機械工業(株)製 NHGS-25MT型	不可	式	1	よなくに
	(一式内訳)					
(1)	ベアリングメタル	No,201/1 3個、No,201/2 1個	不可	組	1	
(2)	ベアリングハウジング	No,202/1 3個、No,202/2 1個	不可	組	1	
(3)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	8	
(4)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(5)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(6)	ガスケット	No,900	不可	個	2	
(7)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(8)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(9)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
7	交換部品 (主機燃料油供給ポンプ)	大晃機械工業(株)製 MSES-3XN型	不可	式	1	たらま
	(一式内訳)					
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ベアリングワッシャー	No,152	不可	個	1	
(3)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(4)	Oリング	No,230	不可	個	1	
(5)	リアベアリングバッシュ	No,260 1個、No,261 2個	不可	組	1	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	6	
(7)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(8)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(9)	Oリング	No,523	不可	個	1	
(10)	オイルシール	No,530	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(11)	オイルシール	No,531	不可	個	1	
(12)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(13)	ガスケット	No,900	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No,920	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(16)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(17)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
8	交換部品(主機燃料油供給ポンプ)	大晃機械工業(株)製 MSES-3XA型	不可	式	1	なぐら
	(一式内訳)					
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ベアリングワッシャー	No,152	不可	個	1	
(3)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(4)	Oリング	No,230	不可	個	1	
(5)	リアベアリングバッシュ	No,260 1個、No,261 2個	不可	組	1	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	6	
(7)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(8)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(9)	Oリング	No,523	不可	個	1	
(10)	オイルシール	No,530	不可	個	1	
(11)	オイルシール	No,531	不可	個	1	
(12)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(13)	ガスケット	No,900	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No,920	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(16)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(17)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
9	交換部品(主機燃料油供給ポンプ)	大晃機械工業(株)製 MSES-3XA型	不可	式	1	ざんぱ
	(一式内訳)					
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ベアリングワッシャー	No,152	不可	個	1	
(3)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(4)	Oリング	No,230	不可	個	1	
(5)	リアベアリングバッシュ	No,260 1個、No,261 2個	不可	組	1	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	6	
(7)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(8)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(9)	Oリング	No,523	不可	個	1	
(10)	オイルシール	No,530	不可	個	1	
(11)	オイルシール	No,531	不可	個	1	
(12)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(13)	ガスケット	No,900	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No,920	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(16)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(17)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
10	交換部品(主機潤滑油ポンプ)	大晃機械工業(株)製 MSTS-120HT型	不可	式	1	よなくに
	(一式内訳)					
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(3)	リテイングリング	No,207	不可	個	1	
(4)	スラストボールベアリング	No,254	不可	個	2	
(5)	リテイングリング	No,258	不可	個	2	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	8	
(7)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(8)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(9)	オイルシール	No,530	不可	個	2	
(10)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(11)	逃し弁バネ	No,727	不可	個	1	
(12)	ガスケット	No,920	不可	個	2	
(13)	ガスケット	No,970	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(14)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(16)	ガスケット	No,973	不可	個	1	
(17)	ガスケット	No,974	不可	個	2	
(18)	ガスケット	No,975	不可	個	1	
11	交換部品(主機潤滑油ポンプ)	大晃機械工業(株)製 MSTS-120HT型	不可	式	1	たらま
	(一式内訳)					
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(3)	リテイングリング	No,207	不可	個	1	
(4)	スラストボールベアリング	No,254	不可	個	2	
(5)	リテイングリング	No,258	不可	個	2	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	8	
(7)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(8)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(9)	オイルシール	No,530	不可	個	2	
(10)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(11)	逃し弁バネ	No,727	不可	個	1	
(12)	ガスケット	No,920	不可	個	2	
(13)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(16)	ガスケット	No,973	不可	個	1	
(17)	ガスケット	No,974	不可	個	2	
(18)	ガスケット	No,975	不可	個	1	
12	交換部品(主機潤滑油ポンプ)	大晃機械工業(株)製 MSTS-120T型	不可	式	1	なぐら
	(一式内訳)					
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(3)	リテイングリング	No,207	不可	個	1	
(4)	スラストボールベアリング	No,254	不可	個	2	
(5)	リテイングリング	No,258	不可	個	2	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	8	
(7)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(8)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(9)	オイルシール	No,530	不可	個	2	
(10)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(11)	逃し弁バネ	No,727	不可	個	1	
(12)	ガスケット	No,920	不可	個	2	
(13)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(16)	ガスケット	No,973	不可	個	1	
(17)	ガスケット	No,974	不可	個	2	
(18)	ガスケット	No,975	不可	個	1	
13	交換部品(主機潤滑油ポンプ)	大晃機械工業(株)製 MSTS-120T型	不可	式	1	ざんば
	(一式内訳)					
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(3)	リテイングリング	No,207	不可	個	1	
(4)	スラストボールベアリング	No,254	不可	個	2	
(5)	リテイングリング	No,258	不可	個	2	
(6)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	8	
(7)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(8)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(9)	オイルシール	No,530	不可	個	2	
(10)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(11)	逃し弁バネ	No,727	不可	個	1	
(12)	ガスケット	No,920	不可	個	2	
(13)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(14)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(15)	ガスケット	No,972	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(16)	ガスケット	No,973	不可	個	1	
(17)	ガスケット	No,974	不可	個	2	
(18)	ガスケット	No,975	不可	個	1	
14	交換部品(1号主機燃料油供給ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 MSDKS-5MA型	不可	式	1	よなくに
(1)	Oリング	No,030	不可	個	1	
(2)	ベアリングワッシャー/ベアリングロックワッシャー	No,151	不可	個	1	
(3)	ボールベアリング	No,204	不可	個	1	
(4)	カップリングブッシュ	No,304	不可	個	1	
(5)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(6)	オイルシール	No,514	不可	個	1	
15	交換部品(燃料油汲み上げポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 NHGS-15MA型	不可	式	1	よなくに
(1)	ベアリングメタル	No,201/1 3個、No,201/2 1個	不可	組	1	
(2)	ベアリングハウジング	No,202/1 3個、No,202/2 1個	不可	組	1	
(3)	軸継手用ボルトナット、リング	No,304/305	不可	個	6	
(4)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(5)	Oリング	No,522	不可	個	1	
(6)	オイルシール	No,530	不可	個	1	
(7)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(8)	ガスケット	No,900	不可	個	2	
(9)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(10)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(11)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
(12)	ギヤシャフトコンプリート	No,101-107/110/302	不可	個	1	
16	交換部品(空調用冷却海水ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TMSS-125MCT型	不可	式	1	よなくに
(1)	Oリング	No,050	不可	個	1	
(2)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(3)	Oリング	No,522	不可	個	1	
17	交換部品(空調用冷却海水ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TMSS-125MCT型	不可	式	1	なぐら
(1)	Oリング	No,050	不可	個	1	
(2)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(3)	Oリング	No,522	不可	個	1	
18	交換部品(空調用冷却海水ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TMSS-125MCT型	不可	式	1	ざんぱ
(1)	Oリング	No,050	不可	個	1	
(2)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(3)	Oリング	No,522	不可	個	1	
19	交換部品(空調用冷却海水ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 TMSS-125MCT型	不可	式	1	たらま
(1)	Oリング	No,050	不可	個	1	
(2)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(3)	Oリング	No,522	不可	個	1	
20	交換部品(温水ボイラ) (一式内訳)	三浦工業(株)製 VWH1200型	不可	式	1	たらま
(1)	パッキンノアス 16カク	0000-AHA0355-0	不可	M	6	
(2)	パッキンリボン	0000-AA1-4224-0	不可	M	2	
(3)	ノズルチップ	0000-AA7-0324-0	不可	個	2	
(4)	カットオフ弁	0000-AA6-2660-0	不可	個	2	
(5)	ガスケット	0000-00S-6394-0	不可	個	6	
(6)	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000-00S-8875-0	不可	台	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(7)	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000-00S-8871-0	不可	個	6	
(8)	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000-00S-8870-0	不可	個	2	
(9)	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000-00S-A036-0	不可	個	4	
(10)	シートパッキン(肌付弁ボンネットパッキン)	0000-00S-8867-0	不可	個	3	
(11)	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-8888-0	不可	個	1	
(12)	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-A054-0	不可	個	6	
(13)	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-A053-0	不可	個	2	
(14)	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-A052-0	不可	個	4	
(15)	グランドパッキン(肌付き弁用)	0000-00S-8880-0	不可	個	3	
21	交換部品(主空気圧縮機)	SANWA(株)製 3S20A型	不可	式	1	なぐら
	(一式内訳)					
(1)	1段ピストンリング	#6	不可	個	2	
(2)	2段ピストンリング	#17	不可	個	1	
(3)	3段ピストンリング	#27	不可	個	1	
(4)	1段弁完備品	#35	不可	個	2	
(5)	2段弁完備品	#36	不可	個	1	
(6)	3段吸入弁完備品	#37	不可	個	1	
(7)	3段吐出弁完備品	#39	不可	個	1	
(8)	エアーフィルターエレメント	#62-1	不可	個	2	
(9)	Oリング、パッキン類	#A~M	不可	個	1	
(10)	Vベルト	5R3V800	不可	個	1	
22	交換部品(主空気圧縮機)	SANWA(株)製 3S20A型	不可	式	1	ざんぱ
	(一式内訳)					
(1)	1段ピストンリング	#6	不可	個	2	
(2)	2段ピストンリング	#17	不可	個	1	
(3)	3段ピストンリング	#27	不可	個	1	
(4)	1段弁完備品	#35	不可	個	2	
(5)	2段弁完備品	#36	不可	個	1	
(6)	3段吸入弁完備品	#37	不可	個	1	
(7)	3段吐出弁完備品	#39	不可	個	1	
(8)	エアーフィルターエレメント	#62-1	不可	個	2	
(9)	Oリング、パッキン類	#A~M	不可	個	1	
(10)	Vベルト	5R3V800	不可	個	1	
23	交換部品(潤滑油移送ポンプ)	大晃機械工業(株)製 NHGS-10MT型	不可	式	1	なぐら
	(一式内訳)					
(1)	ベアリングメタル	No,201/1 3個、No,201/2 1個	不可	組	1	
(2)	ベアリングハウジング	No,202/1 3個、No,202/2 1個	不可	組	1	
(3)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(4)	ギアシャフトコンプリート	No.101-107	不可	個	1	
(5)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(6)	ガスケット	No.900	不可	個	2	
(7)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(8)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(9)	ガスケット	No,972	不可	個	1	
24	交換部品(潤滑油移送ポンプ)	大晃機械工業(株)製 NHGS-10MT型	不可	式	1	ざんぱ
	(一式内訳)					
(1)	ベアリングメタル	No,201/1 3個、No,201/2 1個	不可	組	1	
(2)	ベアリングハウジング	No,202/1 3個、No,202/2 1個	不可	組	1	
(3)	メカニカルシール	No,520	不可	個	1	
(4)	ギアシャフトコンプリート	No.101-107	不可	個	1	
(5)	逃し弁バネ	No,707	不可	個	1	
(6)	ガスケット	No.900	不可	個	2	
(7)	ガスケット	No,970	不可	個	1	
(8)	ガスケット	No,971	不可	個	1	
(9)	ガスケット	No,972	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
25	交換部品(ビルジ移送ポンプ)	大晃機械工業(株)製 LD-05NS型	不可	式	1	なぐら
	(一式内訳)					
(1)	グランドパッキン	No.8	不可	個	1	
(2)	レザーボール	No.24	不可	個	2	
(3)	オイルシール	No.43	不可	個	1	
(4)	パッキン	No.12	不可	個	1	
(5)	パッキン	No.19	不可	個	2	
(6)	パッキン	No.22	不可	個	1	
(7)	パッキン	No.28	不可	個	1	
26	交換部品(ビルジ移送ポンプ)	大晃機械工業(株)製 LD-05NS型	不可	式	1	ざんば
	(一式内訳)					
(1)	グランドパッキン	No.8	不可	個	1	
(2)	レザーボール	No.24	不可	個	2	
(3)	オイルシール	No.43	不可	個	1	
(4)	パッキン	No.12	不可	個	1	
(5)	パッキン	No.19	不可	個	2	
(6)	パッキン	No.22	不可	個	1	
(7)	パッキン	No.28	不可	個	1	
27	交換部品(クリーンビルジ汲み上げポンプ)	大晃機械工業(株)製 SUP-254M型	不可	式	1	なぐら
	(一式内訳)					
(1)	パッキン	No.39-2	不可	個	1	
(2)	フリンカー	No.71	不可	個	1	
(3)	メカニカルシール	No.75	不可	個	1	
(4)	ベアリング	No.80-1	不可	個	1	
(5)	ベアリング	No.80-2	不可	個	1	
(6)	パッキンセット	No.150	不可	個	1	
(7)	セルフブライミングバルブ	No.153	不可	個	1	
(8)	カップリングブッシュ	SUP-254M型用	不可	個	1	
28	交換部品(クリーンビルジ汲み上げポンプ)	大晃機械工業(株)製 SUP-254M型	不可	式	1	ざんば
	(一式内訳)					
(1)	パッキン	No.39-2	不可	個	1	
(2)	フリンカー	No.71	不可	個	1	
(3)	メカニカルシール	No.75	不可	個	1	
(4)	ベアリング	No.80-1	不可	個	1	
(5)	ベアリング	No.80-2	不可	個	1	
(6)	パッキンセット	No.150	不可	個	1	
(7)	セルフブライミングバルブ	No.153	不可	個	1	
(8)	カップリングブッシュ	SUP-254M型用	不可	個	1	
29	交換部品(軽油汲み上げポンプ)	大晃機械工業(株)製 NHGHS-1.5MT型	不可	式	1	たらま
	(一式内訳)					
(1)	軸継手用ボルトナット、リング	No.304/305	不可	個	4	
(2)	Oリング	No.522	不可	個	1	
(3)	逃し弁バネ	No.707	不可	個	1	
(4)	ガスケット	No.900	不可	個	2	
(5)	ガスケット	No.970	不可	個	1	
(6)	ガスケット	No.971	不可	個	1	
(7)	ガスケット	No.972	不可	個	1	
30	交換部品(CJCフィルタ)	アメロイド(株)製 CJC427/108AS II 型	不可	式	1	たらま
	(一式内訳)					
(1)	CJCエレメント 27/27A	CJC427/108AS II 用	不可	個	64	
(2)	CJC427 カバーパッキン	CJC427/108AS II 用	不可	個	8	
(3)	CJCトップナットOリング	CJC427/108AS II 用	不可	個	16	
(4)	CJCスリーブOリング	CJC427/108AS II 用	不可	個	16	
31	交換部品(油水分離器)	大晃機械工業(株)製 USH-05型	不可	式	1	たらま
	(一式内訳)					
(1)	コアレッサー	No.22	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(2)	シートパッキン	No,15	不可	個	1	
(3)	圧力調整弁	No,17	不可	個	1	
32	交換部品(油水分離器サービスポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 LD-05NSA型	不可	式	1	たらま
(1)	ボールベアリング	No,2	不可	個	1	
(2)	ボールベアリング	No,4	不可	個	2	
(3)	オイルシール	No,5	不可	個	1	
(4)	リタニングリング(スナップリング)	No, 8	不可	個	1	
(5)	グランドパッキン	No,20	不可	個	5	
(6)	パッキン	No,27	不可	個	1	
(7)	パッキン	No,29	不可	個	1	
(8)	パッキン	No,33	不可	個	1	
(9)	レザールボール	No,36	不可	個	2	
(10)	ワッシャー	No,37	不可	個	1	
(11)	レザールボールワッシャー	No,38	不可	個	2	
(12)	パッキン	No,40	不可	個	1	
(13)	リリーフバルブスピリング	LD-05NSA型用	不可	個	1	
(14)	Vベルト	AX42	不可	個	1	
33	交換部品(廃油汲上ポンプ) (一式内訳)	大晃機械工業(株)製 HNPS-302型	不可	式	1	たらま
(1)	ベアリングナット	No.150	不可	個	1	
(2)	ベアリングワッシャーワッシャー	No.152	不可	個	1	
(3)	ボールベアリング	No.201	不可	個	1	
(4)	ボールベアリング	No.202	不可	個	1	
(5)	グランドパッキン	No.501	不可	個	5	
(6)	オイルシール	No.515	不可	個	1	
(7)	オイルシール	No.516	不可	個	1	
(8)	O-リング	No.530	不可	個	2	
(9)	O-リング	No.531	不可	個	2	
(10)	シートパッキン	No.532	不可	個	2	
(11)	O-リング	No.533	不可	個	2	
34	右舷主機清水冷却器 (一式内訳)	(株)日阪製作所製 RX-395B-NPM-213型	不可	式	1	よなくに
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	212	
(2)	ブーツ	No.8	不可	個	4	
(3)	ディスタンスピース	No.4	不可	式	1	
(4)	Eディスタンスピース	No.6	不可	式	1	
(5)	Eプレートガスケット	No.5	不可	個	4	
(6)	DプレートガスケットA	No.2	不可	個	2	
(7)	DプレートガスケットB	No.3	不可	個	2	
(8)	汎用接着剤	1L	不可	缶	2	
(9)	オイルラー		不可	個	2	
35	交換部品(右舷主機潤滑油冷却器) (一式内訳)	(株)日阪製作所製 RX-395B-NHPM-165型	不可	式	1	よなくに
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	164	
(2)	DプレートガスケットDA	No.2	不可	個	2	
(3)	DプレートガスケットDB	No.3	不可	個	2	
(4)	Eプレートガスケット	No.5	不可	式	1	
(5)	ブーツ	No.8	不可	個	4	
(6)	ディスタンスピース	No.4	不可	式	1	
(7)	Eディスタンスピース	No.6	不可	式	1	
(8)	汎用接着剤	1L	不可	缶	2	
(9)	オイルラー		不可	個	2	
36	交換部品(右舷減速機潤滑油冷却器) (一式内訳)	(株)日阪製作所製 UX-395B-NHPM-111型	不可	式	1	ざんぱ
(1)	プレートガスケット	No.1	不可	本	110	
(2)	D.プレートガスケット A	No.2	不可	個	1	
(3)	D.プレートガスケット B	No.3	不可	個	1	
(4)	ラバーブーツ	No.5	不可	個	4	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
37	交換部品(1号空気圧縮機)	(株)SANWA製 S5A型	不可	式	1	はりみず
	(一式内訳)					
(1)	低压ピストンリング	No.6	不可	組	1	
(2)	低压ピストンピンメタル	No.10	不可	個	1	
(3)	低压クランクピンメタル	No.11	不可	個	1	
(4)	高压ピストンリング	No.15	不可	組	1	
(5)	高压ピストンピンメタル	No.19	不可	個	1	
(6)	高压クランクピンメタル	No.20	不可	個	1	
(7)	低压弁(完備品)	No.22	不可	組	1	
(8)	高压弁(完備品)	No.23	不可	組	1	
(9)	クランクピン用Oリング	No.26	不可	個	1	
(10)	主軸受ベアリング(大)	No.27	不可	個	1	
(11)	主軸受ベアリング(小)	No.28	不可	個	1	
(12)	主軸受用Oリング	No.30	不可	個	1	
(13)	LOP駆動軸用ボールベアリング	No.41	不可	個	2	
(14)	LO用Oリング	No.44	不可	個	1	
(15)	エアフィルターエレメント	No.49-1	不可	組	1	
(16)	ファン駆動軸用ボールベアリング	No.50-3	不可	個	2	
(17)	Vベルト(ファン駆動用)	No.53	不可	個	1	
(18)	Vベルト(圧縮空気用)	No.54	不可	個	2	
(19)	低压弁用銅パッキン(大)	No.A	不可	個	2	
(20)	低压弁用銅パッキン(小)	No.B	不可	個	1	
(21)	高压弁用銅パッキン(大)	No.C	不可	個	2	
(22)	高压弁用銅パッキン(小)	No.D	不可	個	1	
(23)	低压シリンダー用パッキン	No.E	不可	個	1	
(24)	高压シリンダー用パッキン	No.F	不可	個	1	
(25)	ベアリングケース用パッキン	No.G	不可	個	1	
(26)	LOストレーナ用銅パッキン	No.H	不可	個	1	
38	交換部品(2号空気圧縮機)	(株)SANWA製 S5A型	不可	式	1	はりみず
	(一式内訳)					
(1)	低压ピストンリング	No.6	不可	組	1	
(2)	低压ピストンピンメタル	No.10	不可	個	1	
(3)	低压クランクピンメタル	No.11	不可	個	1	
(4)	高压ピストンリング	No.15	不可	組	1	
(5)	高压ピストンピンメタル	No.19	不可	個	1	
(6)	高压クランクピンメタル	No.20	不可	個	1	
(7)	低压弁(完備品)	No.22	不可	組	1	
(8)	高压弁(完備品)	No.23	不可	組	1	
(9)	クランクピン用Oリング	No.26	不可	個	1	
(10)	主軸受ベアリング(大)	No.27	不可	個	1	
(11)	主軸受ベアリング(小)	No.28	不可	個	1	
(12)	主軸受用Oリング	No.30	不可	個	1	
(13)	LOP駆動軸用ボールベアリング	No.41	不可	個	2	
(14)	LO用Oリング	No.44	不可	個	1	
(15)	エアフィルターエレメント	No.49-1	不可	組	1	
(16)	ファン駆動軸用ボールベアリング	No.50-3	不可	個	2	
(17)	Vベルト(ファン駆動用)	No.53	不可	個	1	
(18)	Vベルト(圧縮空気用)	No.54	不可	個	2	
(19)	低压弁用銅パッキン(大)	No.A	不可	個	2	
(20)	低压弁用銅パッキン(小)	No.B	不可	個	1	
(21)	高压弁用銅パッキン(大)	No.C	不可	個	2	
(22)	高压弁用銅パッキン(小)	No.D	不可	個	1	
(23)	低压シリンダー用パッキン	No.E	不可	個	1	
(24)	高压シリンダー用パッキン	No.F	不可	個	1	
(25)	ベアリングケース用パッキン	No.G	不可	個	1	
(26)	LOストレーナ用銅パッキン	No.H	不可	個	1	
39	交換部品(油水分離器)	大晃機械工業(株)製 USH-03型	不可	式	1	はりみず
	(一式内訳)					
(1)	シートパッキン	No.14	不可	個	1	
(2)	シートパッキン	No.015	不可	個	1	
(3)	コアレッサー	No.022	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
40	交換部品(油水分離器)	大晃機械工業(株)製 USH-03型	不可	式	1	ともし
	(一式内訳)					
(1)	シートパッキン	No.14	不可	個	1	
(2)	シートパッキン	No.015	不可	個	1	
(3)	コアレスサー	No.022	不可	個	1	
41	交換部品(油水分離器)	大晃機械工業(株)製 USH-03型	不可	式	1	とぐち
	(一式内訳)					
(1)	シートパッキン	No.14	不可	個	1	
(2)	シートパッキン	No.015	不可	個	1	
(3)	コアレスサー	No.022	不可	個	1	
42	交換部品(油水分離器サービスポンプ)	大晃機械工業(株)製 PD-03NS型	不可	式	1	はりみず
	(一式内訳)					
(1)	ボールベアリング	No.2	不可	個	1	
(2)	パッキン	No.5	不可	個	1	
(3)	オイルシール	No.12	不可	個	1	
(4)	ボールベアリング	No.13	不可	個	2	
(5)	スナップリング	No.15	不可	個	1	
(6)	オイルシール	No.22	不可	個	1	
(7)	グランドパッキン	No.25	不可	個	4	
(8)	パッキン	No.31	不可	個	1	
43	交換部品(油水分離器サービスポンプ)	大晃機械工業(株)製 PD-03NS型	不可	式	1	ともし
	(一式内訳)					
(1)	ボールベアリング	No.2	不可	個	1	
(2)	パッキン	No.5	不可	個	1	
(3)	オイルシール	No.12	不可	個	1	
(4)	ボールベアリング	No.13	不可	個	2	
(5)	スナップリング	No.15	不可	個	1	
(6)	オイルシール	No.22	不可	個	1	
(7)	グランドパッキン	No.25	不可	個	4	
(8)	パッキン	No.31	不可	個	1	
44	交換部品(油水分離器サービスポンプ)	大晃機械工業(株)製 PD-03NS型	不可	式	1	とぐち
	(一式内訳)					
(1)	ボールベアリング	No.2	不可	個	1	
(2)	パッキン	No.5	不可	個	1	
(3)	オイルシール	No.12	不可	個	1	
(4)	ボールベアリング	No.13	不可	個	2	
(5)	スナップリング	No.15	不可	個	1	
(6)	オイルシール	No.22	不可	個	1	
(7)	グランドパッキン	No.25	不可	個	4	
(8)	パッキン	No.31	不可	個	1	
45	交換部品(雑用兼ビルジポンプ)	大晃機械工業(株)製 TMS-65MB型	不可	式	1	ともし
	(一式内訳)					
(1)	ケーシングリング	#020	不可	個	1	
(2)	ケーシングリング	#021	不可	個	1	
(3)	Oリング	#050	不可	個	1	
(4)	カップリングボルト	#305	不可	個	4	
(5)	メカニカルシール	#520	不可	個	1	
(6)	Oリング	#522	不可	個	1	
(7)	軸用C型止め輪	#523	不可	個	1	
(8)	ガスケット	#901	不可	個	1	
(9)	Oリング	#411	不可	個	1	
46	交換部品(雑用兼ビルジポンプ)	大晃機械工業(株)製 TMS-65MB型	不可	式	1	とぐち
	(一式内訳)					
(1)	ケーシングリング	#020	不可	個	1	
(2)	ケーシングリング	#021	不可	個	1	
(3)	Oリング	#050	不可	個	1	

番号	品名等	規格品質	同等品	単位	数量	備考
(4)	カップリングボルト	#305	不可	個	4	
(5)	メカニカルシール	#520	不可	個	1	
(6)	Oリング	#522	不可	個	1	
(7)	軸用C型止め輪	#523	不可	個	1	
(8)	ガスケット	#901	不可	個	1	
(9)	Oリング	#411	不可	個	1	
47	交換部品(1号空気圧縮機)	(株)SANWA製 S5A型	不可	式	1	ともし
	(一式内訳)					
1	低圧ピストンリング	#6	不可	組	1	
2	高圧ピストンリング	#15	不可	組	1	
3	低圧弁完備品	#22	不可	組	1	
4	高圧弁完備品	#23	不可	組	1	
5	パッキン類・Oリング類	S5A用	不可	組	1	
6	エアフィルターエレメント	#49-1	不可	個	1	
7	ファン駆動用Vベルト	#53	不可	本	1	
8	モーター駆動用Vベルト	#54	不可	本	2	
48	交換部品(1号空気圧縮機)	(株)SANWA製 S5A型	不可	式	1	とぐち
	(一式内訳)					
1	低圧ピストンリング	#6	不可	組	1	
2	高圧ピストンリング	#15	不可	組	1	
3	低圧弁完備品	#22	不可	組	1	
4	高圧弁完備品	#23	不可	組	1	
5	パッキン類・Oリング類	S5A用	不可	組	1	
6	エアフィルターエレメント	#49-1	不可	個	1	
7	ファン駆動用Vベルト	#53	不可	本	1	
8	モーター駆動用Vベルト	#54	不可	本	2	
49	交換部品(2号空気圧縮機)	(株)SANWA製 S5A型	不可	式	1	ともし
	(一式内訳)					
1	低圧ピストンリング	#6	不可	組	1	
2	高圧ピストンリング	#15	不可	組	1	
3	低圧弁完備品	#22	不可	組	1	
4	高圧弁完備品	#23	不可	組	1	
5	パッキン類・Oリング類	S5A用	不可	組	1	
6	エアフィルターエレメント	#49-1	不可	個	1	
7	ファン駆動用Vベルト	#53	不可	本	1	
8	モーター駆動用Vベルト	#54	不可	本	2	
50	交換部品(2号空気圧縮機)	(株)SANWA製 S5A型	不可	式	1	とぐち
	(一式内訳)					
1	低圧ピストンリング	#6	不可	組	1	
2	高圧ピストンリング	#15	不可	組	1	
3	低圧弁完備品	#22	不可	組	1	
4	高圧弁完備品	#23	不可	組	1	
5	パッキン類・Oリング類	S5A用	不可	組	1	
6	エアフィルターエレメント	#49-1	不可	個	1	
7	ファン駆動用Vベルト	#53	不可	本	1	
8	モーター駆動用Vベルト	#54	不可	本	2	
51	エアーフィルターエレメント(空気圧縮機)	(株)SANWA製 3S20A型 No.62-1	不可	個	4	かびら
52	手動ギア式パタフライ弁	(株)OKM製 612XA-G 10K-100A (FC250/SCS13/NBR)	不可	個	2	かびら
53	励磁コイル(CL型搭載発電機)	(株)ノーザンライツ製 WKC-00031-ST	不可	個	2	でいご