

燃料油こしエLEMENT 4 3 個ほか6 7 点買入（単価契約） 仕様書

第十一管区海上保安本部

1. 目 的

IHI 原動機製主機関用修繕消耗品及び三井 E&SDU 製主機関用修繕消耗品並びに
神奈川機器製燃料こし器用修繕消耗品を買入するものである。

2. 仕 様

買入品目については製造者純正品であり、自社規格によって品質管理が十分な
されていること。

3. 品目、規格及び予定数量

別紙 1 のとおり。

4. 納入場所

別紙 2 のとおり。

5. 納入期間

契約日の翌日～令和 8 年 3 月 2 7 日

6. 納入方法

「第十一管区海上保安本部船舶技術部管理課担当職員」（以下「担当職員」と
いう）が、各要求元から取り纏めた要求品目・数量を通知するので、担当職員
と協議のうえ別途設定した納入期限までに、該当部署又は所属船へ納入するこ
と。

7. 検 査

納入にあたっては、検査職員の検査を受けるものとする。

8. 支払方法

支払については、納品完了し検査職員の検査合格後、1 ヶ月ごとに取りまとめ
支払うものとする。

9. その他

- (1) 予定数量については増減があった場合でも異議申し立てないこと。
- (2) 納入した物品に不具合が生じた場合は速やかに調査し、その結果不良品で
あった場合には、代品に交換すること。
- (3) 本仕様書に疑義が生じた場合には、担当職員と協議の上、その指示に従う
こと。
- (4) 詳細については、第十一管区海上保安本部入札・見積者心得書による。
- (5) 契約期間内に納入先の所属船で所属部署の変更が生じた場合、那覇、中城、

石垣、宮古島のいずれかの保安部であれば、担当職員の指示に従い納入場所を変更できるものとする。

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
1	燃料油こしエレメント	79001-5(*879050160) Oリング*燃料フィルター 79001-3(977591910)付属 ガスケット*燃料フィルター 79001-3(977591910)付属 IHI原動機製	不可	個	43	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず)
2	エレメントパッキン*燃料こし器	79006-5(*979311180) IHI原動機製	不可	個	144	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 宮古島海上保安部(警備救難課、しもじ、くりま、お おがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさまつ、ながや ま、まえはま)
3	Oリング*燃料フィルター	79006-10(*979311190) IHI原動機製	不可	個	72	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 宮古島海上保安部(警備救難課、しもじ、くりま、お おがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさまつ、ながや ま、まえはま)
4	シールパッキン*燃料こし器	79006-15(*979311170) IHI原動機製	不可	個	72	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 宮古島海上保安部(警備救難課、しもじ、くりま、お おがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさまつ、ながや ま、まえはま)
5	パッキン*燃料こし器	79005-P-5(*979011510) IHI原動機製	不可	個	65	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
6	パッキン*燃料こし器	79005-P-8(*079119170) IHI原動機製	不可	個	65	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
7	パッキン*燃料こし器	79005-P-31(*079119030) IHI原動機製	不可	個	65	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
8	Oリング*FV	32311-7(*A60150090) IHI原動機製	不可	個	280	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
9	Oリング*FV	32311-8(*A60150460) IHI原動機製	不可	個	280	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
10	ノックピン*FV	32311-9(*922330000) 1セット10個入 IHI原動機製	不可	セット	110	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
11	FVノズル	32311-10(*F6904461A) IHI原動機製	不可	個	280	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
12	ガスケット(フレコフレックス)*FV	32003-19(*977597881) IHI原動機製	不可	個	280	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともり、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
13	Oリング*PV高圧管	53060-11(*A60150320) IHI原動機製	不可	個	280	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
14	ガスケット*ヘッドカバー	*9AN324010 IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
15	潤滑油こしエレメント(65型)	56142-1(*87915287A) IHI原動機製	不可	個	399	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
16	潤滑油こしエレメント(3μ)	56142-2(*87915153A) IHI原動機製	不可	個	57	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
17	Oリング*遠心フィルター	79140-5(*679142000) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
18	Oリング*遠心フィルター	79140-14(*679142201) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
19	Oリング*遠心フィルター	79140-28(*679142100) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
20	保護亜鉛*LOクーラー	56104-21,59207-21 (*E81804648) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
21	ガスケット*LOクーラー	56104-18(*9AN561710) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
22	保護亜鉛*清水クーラー	56104-21,59207-21(*E81804648) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
23	ガasket*清水クーラー	5920-67(*9AN561710) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
24	保護亜鉛(海水配管用)	59104-30(*E81804648) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
25	ガasket(海水配管用)	59104-32(*977618970) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
26	ガasket*オイルミストセパレータ	56403-6(*9AN564410) IHI原動機製	不可	個	70	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
27	ミストセパレータエレメント	79002-2(*979311360) IHI原動機製	不可	個	200	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
28	過給機フィルター*TPS52	*976982780 IHI原動機製	不可	個	83	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
29	過給機フィルター*TPS48	*976982770 IHI原動機製	不可	個	83	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
30	過給機フィルター*TD13	*876980011 IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
31	グランドパッキン*クミ*排気シーケンシャルバル ブ	36049-10(*9AN36472A) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
32	Cガタメワ*軸*排気シーケンシャルバルブ	36049-17(*A42102000) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
33	グランドパッキン*クミ*排気シーケンシャルバルブ	36048-10(*9AN36472A) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しもじ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさまつ、ながやま、まえはま)
34	Cガタメワ*軸*排気シーケンシャルバルブ	36048-17(*A42102000) IHI原動機製	不可	個	35	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しもじ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさまつ、ながやま、まえはま)
35	ドアパッキン*ミストセパレータ	79311-3(*979311150) IHI原動機製	不可	個	18	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 石垣海上保安部(警備救難課、はてるま) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しもじ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさまつ、ながやま、まえはま)
36	エレメント*燃料2次こし器用	B-1 FE3EL-01(W10C) (型式:K8FE3Y-W10-X) 神奈川機器工業製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 那覇海上保安部(りゅうきゅう)
37	エレメント固定軸*燃料2次こし器用	A-19 F-302-100011B (型式:K8FE3Y-W10-X) 神奈川機器工業製	不可	個	5	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 那覇海上保安部(りゅうきゅう)
38	Uナット*燃料2次こし器用	A-20 M08-U-S41 (型式:K8FE3Y-W10-X) 神奈川機器工業製	不可	個	5	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 那覇海上保安部(りゅうきゅう)
39	小型六角ナット*燃料2次こし器用	A-21 M08-コガター-S41 (型式:K8FE3Y-W10-X) 神奈川機器工業製	不可	個	5	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 那覇海上保安部(りゅうきゅう)
40	燃料弁用パッキン	620160050048 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、もとぶ、よなくに、あさづき)
41	Oリング(燃料弁冷却水接手用)	620160170102 IHI原動機製	不可	個	144	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、もとぶ、よなくに、あさづき)
42	Oリング(燃料噴射弁本体用)	620160180102 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、もとぶ、よなくに、あさづき)
43	Oリング(燃料噴射弁本体用)	620160190102 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、もとぶ、よなくに、あさづき)
44	Oリング(燃料噴射弁本体用)	620160200102 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、もとぶ、よなくに、あさづき)
45	割ピン(燃料弁バネ抑えナット用)	620190160102 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、もとぶ、よなくに、あさづき)
46	位置決めピン(燃料弁ノズル用)	620160130013 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、もとぶ、よなくに、あさづき)
47	燃料弁用パッキン	62016005004801 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、たらま、いけま、いらぶ)
48	Oリング(燃料弁冷却水接手用)	62016017010004 IHI原動機製	不可	個	144	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、たらま、いけま、いらぶ)
49	Oリング(燃料噴射弁本体用)	62016018010004 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、たらま、いけま、いらぶ)
50	Oリング(燃料噴射弁本体用)	62016019010004 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、たらま、いけま、いらぶ)
51	Oリング(燃料噴射弁本体用)	62016020010004 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、たらま、いけま、いらぶ)
52	割ピン(燃料弁バネ抑えナット用)	62016016010004 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、たらま、いけま、いらぶ)
53	位置決めピン(燃料弁ノズル用)	62016013001301 IHI原動機製	不可	個	24	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 石垣海上保安部(警備救難課、たらま、いけま、いらぶ)

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
54	主機制御盤リレー	MY4N-D2-DC24V IHI原動機製	不可	個	34	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
55	主機制御用タイマー	H3YN-4-DC24V IHI原動機製	不可	個	8	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
56	主機制御盤用ターミナルリレー	G6B-4BND IHI原動機製	不可	個	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
57	LOプライミング起動用リレー	MY4N IHI原動機製	不可	個	2	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
58	ノッチワイヤーエレメント	PED-W20LE/1-X IHI原動機製	不可	個	8	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
59	リレー基板	RC-142 (16V20PX用) IHI原動機製	不可	個	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課
60	FOフィルターエレメント	79005-B1 *979006100 IHI原動機製	不可	個	8	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
61	A列排気シーケンシャルバルブ整備部品	(株)IHI原動機製	不可	式	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえばま)
	(一式内訳)					
	【排気連結管*A】					
(1)	ボルト	36120-7 *977771180	不可	個	4	
(2)	ボルト	36120-8 *977771150	不可	個	8	
(3)	ボルト	36120-9 *977771190	不可	個	4	
(4)	ナット	36120-12 *A31131600	不可	個	8	
(5)	ロックワッシャ	36120-13 *NY0560340	不可	個	16	
(6)	ガスケット	36120-14 *977845040	不可	個	2	
(7)	ロックワッシャ	36120-16 *NY0560190	不可	個	8	
	【バタフライバルブ組立*A列】					
(8)	バタフライバルブ*排気A列	36120-3 9AN36059K	不可	個	1	
	【バタフライバルブ組立*A列】					
(9)	ブッシュ	36049-3 *8AN381400	不可	個	1	
(10)	ブッシュ	36049-4 9AN373420	不可	個	1	
(11)	菱フランジ	36049-5 9AN380030	不可	個	1	
(12)	軸	36049-6 8AN380684	不可	個	1	
(13)	ボルト	36049-7 *977771070	不可	個	2	
(14)	ボルト	36049-8 *977771040	不可	個	2	
(15)	グランドパッキン	36049-10 *9AN36472A	不可	組	1	

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
(16)	ロックワッシャ	36049-11 *NY0560330	不可	個	4	
(17)	シール押さえ	36049-12 9A.N380112	不可	個	1	
(18)	ナット	36049-13 *9A.N380200	不可	個	1	
(19)	ピン	36049-16 *977552631	不可	個	6	
(20)	C形止め輪*軸	36049-17 *A42102000	不可	個	1	
(21)	当て金	36049-18 9A.N402250	不可	個	1	
62	B列排気シーケンシャルバルブ整備部品	(株)IH原動機製	不可	式	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
	(一式内訳)					
	【排気連結管*B】					
(1)	ボルト	36121-7 *977771180	不可	個	4	
(2)	ボルト	36121-8 *	不可	個	8	
(3)	ボルト	36121-9 *	不可	個	4	
(4)	ガスケット	36120-10 *	不可	個	2	
(5)	ナット	36120-13 *	不可	個	8	
(6)	ロックワッシャ	36120-14 *	不可	個	16	
(7)	ロックワッシャ	36120-16 *	不可	個	8	
	【バタフライバルブ組立*B列】					
(8)	バタフライバルブ*排気B列	36121-3	不可	個	1	
	【バタフライバルブ組立*B列】					
(9)	ブッシュ	36049-3 *8A.N381400	不可	個	1	
(10)	ブッシュ	36049-4	不可	個	1	
(11)	菱フランジ	36048-5	不可	個	1	
(12)	軸	36048-6	不可	個	1	
(13)	ボルト	36048-7 *977771070	不可	個	2	
(14)	ボルト	36048-8 *977771040	不可	個	2	
(15)	グラインドパッキン	36048-10 *9A.N36472A	不可	組	1	
(16)	ロックワッシャ	36048-11 *NY0560330	不可	個	4	
(17)	シール押さえ	36048-12	不可	個	1	
(18)	ナット	36048-13 *9A.N380200	不可	個	1	
(19)	ピン	36048-16 *977552631	不可	個	6	
(20)	C形止め輪*軸	36048-17 *A42102000	不可	個	1	
(21)	当て金	36048-18	不可	個	1	

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
63	シリンダヘッド整備部品	(株)IHI原動機製	不可	式	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
	(一式内訳)					
	【シリンダブロック組立】					
(1)	ゴムジョイント*PR	13002-42 *9AN133700	不可	個	4	
(2)	Oリング	13002-43 *A60570310	不可	個	4	
(3)	Oリング	13002-48 *977593490	不可	個	2	
(4)	ガスケット*クランクケースドア	15081-2 *9AN150510	不可	個	2	
	【シリンダライナ組立】					
(5)	シールエンド	17005-4 *D77850010	不可	個	3	
(6)	Oリング	17005-6 *977593970	不可	個	4	
(7)	Oリング	17005-7 *A60150221	不可	個	24	
	【シリンダヘッド組立】					
(8)	シリンダヘッド*クミ	32004-901 *9AN32032C	不可	個	1	
(9)	プッシュロッド組立	31001-1 *9AN31211A	不可	個	2	
(10)	ガスケット*ヘリコフレックス	32004-19 *977597881	不可	個	2	
(11)	ガスケット*ヘッド	32004-21 *7AN324181	不可	個	2	
(12)	弁押し金具*組立	32004-201 *9AN32910B	不可	個	1	
	【NCV組立】					
(13)	銅ガスケット	32320-2 *977842920	不可	個	2	
	【始動弁組立】					
(14)	銅ガスケット	33040-2 *977843370	不可	個	2	
	【吸気管組立】					
(15)	ガスケット*Iマニホールド	35000-2 *9AN351011	不可	個	2	
(16)	ガスケット*Iマニホールド	35000-3 *9AN351100	不可	個	2	
	【排気マニホールド組立】					
(17)	ガスケット	36003-7 *8AN362220	不可	個	2	
(18)	ボルト	36003-8 *977771210	不可	個	4	
(19)	ボルト	36003-9 *977771220	不可	個	4	
(20)	ロックワッシャ	36003-11 *NY0560340	不可	個	8	
	【FO配管組立】					
(21)	Oリング	53002-8 *A60100420	不可	袋	2	
(22)	Oリング	53002-9 *A60100340	不可	袋	1	
(23)	Oリング	53002-10 *A60100210	不可	袋	2	
(24)	ガスケット	53002-11 *9AN531411	不可	個	2	
(25)	Oリング	53002-20 *A60100160	不可	袋	2	

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
(26)	銅ガスケット	53002-26 *E41017100	不可	袋	2	
(27)	Oリング	53002-51 *A60100410	不可	袋	1	
	【FO高圧ユニオン組立】					
(28)	Oリング	53060-6 *A60150240	不可	個	4	
(29)	Oリング	53060-7 *A60150280	不可	個	2	
(30)	Oリング	53060-11 *A60150320	不可	個	2	
	【始動空気配管組立】					
(31)	銅ガスケット	55004-27 *E42228200	不可	袋	1	
(32)	銅ガスケット	55004-29 *E41319100	不可	袋	1	
	【清水配管組立】					
(33)	Oリング	59089-15 *A60150750	不可	個	2	
(34)	Oリング	59089-49 *A60150340	不可	個	8	
(35)	Oリング	59089-58 *A60150800	不可	個	4	
(36)	銅ガスケット	59089-79 *E42127200	不可	袋	2	
	【FV組立】					
(37)	Oリング	32311-8 *A60150460	不可	個	2	
	【FWクーラ取付】					
(38)	プレッシャーキャップ	59209-59 *58810510B	不可	個	1	
(39)	ガスケット	59209-59A *988100201	不可	個	1	
	【ロッカーアーム組立】					
(40)	ロッカーアームEV*組	32004-300 *9AN32161J	不可	個	1	
(41)	ロッカーアームIV*組	32004-400 *9AN32151J	不可	個	1	
(42)	C形止め輪*軸	32004-16 *A42104000	不可	個	2	
	【FNテープ】					
(43)	FNテープ	*977593540	不可	個	1	
64	シリンダヘッド単体整備部品	(株)IHI原動機製	不可	式	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
	(一式内訳)					
	【シリンダヘッド組立】					
(1)	吸気弁	32004-5 *8AN320330	不可	個	4	
(2)	排気弁	32004-6 *8AN320403	不可	個	4	
(3)	弁座*IV	32004-101 *9AN320701	不可	個	4	
(4)	弁座*EV	32004-102 *9AN321010	不可	個	4	
(5)	弁案内	32004-103 *8AN322310	不可	個	8	
(6)	弁押し案内棒	32004-104 *9AN324700	不可	個	4	

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
(7)	ステムシール	32004-105 *U4H329000	不可	個	8	
(8)	FV外筒	32004-502 8AN324602	不可	個	2	
(9)	Oリング	32004-505 *A60150400	不可	個	4	
(10)	銅ガasket	32004-506 *E43041100	不可	袋	1	
65	各ポンプ類整備部品	(株)IHI原動機製	不可	式	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しもじ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさまつ、ながやま、まえばま)
	(一式内訳)					
	【清水ポンプ】					
(1)	メカニカルシール	42002-21 *9AN420520	不可	個	1	
(2)	Oリング	42002-22 *A60620430	不可	個	1	
(3)	オイルシール	42002-23 *A61680426	不可	個	1	
(4)	ガasket	42002-24 *9AN425000	不可	個	1	
(5)	Oリング	42002-26 *977599150	不可	個	1	
(6)	Oリング	42002-27 *312334400	不可	個	1	
(7)	ガasket	59089-27 *977612710	不可	個	1	
(8)	ガasket	59089-31 *977612011	不可	個	1	
(9)	ガasket	59089-33 *977619070	不可	個	2	
	【海水ポンプ】					
(10)	メカニカルシール	42021-23 *9AN420530	不可	個	1	
(11)	Oリング	42021-24 *A60620430	不可	個	1	
(12)	オイルシール	42021-25 *A61680486	不可	個	1	
(13)	ガasket	42021-26 *9AN424500	不可	個	1	
(14)	Oリング	42021-28 *977599160	不可	個	1	
(15)	Oリング	42021-31 *312334400	不可	個	1	
(16)	ガasket	42021-33 *9AN424100	不可	個	1	
(17)	ガasket	42021-34 *9AN424200	不可	個	1	
(18)	丸ガasket	59020-2 *E05147501	不可	個	1	
(19)	ガasket	59104-2 *977612710	不可	個	1	
(20)	ゴムパッキン	59104-41 *9AN561720	不可	個	2	
(21)	ガasket	59121-14 *977843201	不可	個	1	
(22)	フレックスマスタ*65A	56308-33 *877524570	不可	個	1	
(23)	フレックスマスタ*50A	56308-34 *877524560	不可	個	1	
(24)	フレックスマスタ*40A	56308-35 *877524550	不可	個	1	
(25)	フレックスマスタ*32A	56308-36 *877528020	不可	個	1	
(26)	角ガasket	56308-70 *E05246701	不可	個	1	

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
	【燃料噴射ポンプ取付】					
(27)	FIP組立	*7AN47002F	不可	個	1	
(28)	Oリング	47100-7 *977593480	不可	個	1	
(29)	Oリング	53002-8 *A60100420	不可	袋	1	
(30)	Oリング	53002-9 *A60100340	不可	袋	1	
(31)	Oリング	53002-10 *A60100210	不可	袋	1	
(32)	ガスケット	53002-11 *9AN531411	不可	個	1	
(33)	Oリング	53002-20 *A60100160	不可	袋	1	
(34)	銅ガスケット	53002-26 *E41017100	不可	袋	1	
(35)	Oリング	53002-51 *A60100410	不可	袋	1	
(36)	Oリング	53060-6 *A60150240	不可	個	1	
(37)	Oリング	53060-11 *A60150340	不可	個	1	
(38)	銅ガスケット	56620-4 *E41017100	不可	袋	1	
	【燃料噴射ポンプ組立】					
(39)	ブラランジャ組立	47002-5 *9AN47054C	不可	個	1	
(40)	デフレクタ	47002-7 *9AN470800	不可	個	2	
(41)	Oリング	47002-8 *9AN471310	不可	個	2	
(42)	デリベリバルブ	47002-12 *9BG47061B	不可	個	1	
(43)	Oリング	47002-20 *9AN471800	不可	個	1	
(44)	バックアップリング	47002-24 *9AN471400	不可	個	2	
(45)	Oリング	47002-25 *9AN471900	不可	個	3	
(46)	タペット	47002-26 *9BG47082B	不可	個	1	
(47)	ガスケット	47002-161 *V4H472800	不可	個	1	
66	A列スレーブ過給機整備	(株)IH原動機製 TPS48-F33/A130-M56	不可	式	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにかみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
	(一式内訳)					
	【過給機取付】					
(1)	ボルト	36022-7 *977771190	不可	個	4	
(2)	ガスケット	36022-9 *876983041	不可	個	1	
(3)	ナット	36022-11 *A31131600	不可	個	4	
(4)	ロックワッシャ	36022-14 *NY0560340	不可	個	8	
(5)	ボルト	36120-7 *977771180	不可	個	8	
(6)	ナット	36120-11 *977569700	不可	個	8	
(7)	ロックワッシャ	36120-13 *NY0560340	不可	個	16	
(8)	Oリング	40007-17 *A60150210	不可	個	1	

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
(9)	Ｏリング	40007-19 *A60150390	不可	個	1	
(10)	ガスケット	40205-13 *977846730	不可	個	1	
(11)	バルカタイト	40248-13 *977842900	不可	個	1	
(12)	ボルト	40248-19 *977771000	不可	個	12	
(13)	ナット	40248-23 *A31130800	不可	個	24	
(14)	ロックワッシャ	40248-26 *NY0560150	不可	個	12	
	【過給機組立(TPS48-F33)】					
(15)	スベアパーツキット1	48-97070 HZTL439810	不可	個	1	
(16)	スベアパーツキット2	48-97079 HZTL439797	不可	個	1	
(17)	メタルＣリング	48-51105 HZTL441946P0001	不可	個	1	
(18)	メタルＣリング	48-42401 HZTL441946P0003	不可	個	1	
(19)	メタルＣリング	48-57003 HZTL441946P0005	不可	個	1	
(20)	Ｏリング	86505-1 HZTL414040	不可	個	1	
(21)	ラジアルパーツセット	48-32101 HZTL453861R0001	不可	個	1	
(22)	アキシシャルパーツセット	48-32111 HZTL453808R0001	不可	個	1	
	【過給機組立(A130-M56)】					
(23)	スベアパーツキット1	A130-97070 HZTL446050	不可	個	1	
(24)	スベアパーツキット2	A130-97076 HZTL446377	不可	個	1	
(25)	メタルＣリング	A130-51105 HZTL441946P0001	不可	個	1	
(26)	メタルＣリング	A130-42401 HZTL441946P0003	不可	個	1	
(27)	メタルＣリング	A130-57003 HZTL441946P0005	不可	個	1	
(28)	Ｏリング	86505-1 HZTL414040	不可	個	1	
(29)	ラジアルパーツセット	A130-32101 HZTL453903R0001	不可	個	1	
(30)	アキシシャルパーツセット	A130-32111 HZTL453972R0001	不可	個	1	
67	B列スレーブ過給機整備	(株)IH原動機製 TPS48-F33/A130-M56	不可	式	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しも じ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさま つ、ながやま、まえはま)
	(一式内訳)					
	【過給機取付】					
(1)	ボルト	36022-7 *977771190	不可	個	4	
(2)	ガスケット	36022-9 *876983041	不可	個	1	
(3)	ナット	36022-11 *A31131600	不可	個	4	
(4)	ロックワッシャー	36022-14 *NY0560340	不可	個	8	
(5)	Ｏリング	40007-17 *A60150210	不可	個	1	
(6)	Ｏリング	40007-19 *A60150390	不可	個	1	
(7)	ガスケット	40205-13 *977846730	不可	個	1	

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
(8)	バルカタイト	40248-13 *977842900	不可	個	1	
(9)	ボルト	40248-19 *977771000	不可	個	12	
(10)	ナット	40248-23 *A31130800	不可	個	24	
(11)	ロックワッシャー	40248-26 *NY0560150	不可	個	12	
	【過給機組立(TPS48-F33)】		不可			
(12)	スベアパーツキット1	48-97070 HZTL439810	不可	個	1	
(13)	スベアパーツキット2	48-97079 HZTL439797	不可	個	1	
(14)	メタルCリング	48-51105 HZTL441946P0001	不可	個	1	
(15)	メタルCリング	48-42401 HZTL441946P0003	不可	個	1	
(16)	メタルCリング	48-57003 HZTL441946P0005	不可	個	1	
(17)	Oリング	86505-1 HZTL414040	不可	個	1	
(18)	ラジアルパーツセット	48-32101 HZTL453861R0001	不可	個	1	
(19)	アキシシャルパーツセット	48-32111 HZTL453808R0001	不可	個	1	
	【過給機組立(A130-M56)】		不可			
(20)	スベアパーツキット1	A130-97070 HZTL446050	不可	個	1	
(21)	スベアパーツキット2	A130-97076 HZTL446377	不可	個	1	
(22)	メタルCリング	A130-51105 HZTL441946P0001	不可	個	1	
(23)	メタルCリング	A130-42401 HZTL441946P0003	不可	個	1	
(24)	メタルCリング	A130-57003 HZTL441946P0005	不可	個	1	
(25)	Oリング	86505-1 HZTL414040	不可	個	1	
(26)	ラジアルパーツセット	A130-32101 HZTL453903R0001	不可	個	1	
(27)	アキシシャルパーツセット	A130-32111 HZTL453972R0001	不可	個	1	
68	その他整備部品	(株)IHI原動機製	不可	式	1	第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課 中城海上保安部(管理課、いしがき、くにがみ) 宮古島海上保安部(警備救難課、はりみず、しもじ、くりま、おおがみ、しぎら、ともし、とぐち、ひさまつ、ながやま、まえはま)
	(一式内訳)					
(1)	FO高圧ユニオン1	53060-1 *F69032072	不可	個	2	
(2)	FO高圧ユニオン*SUB組	53060-901 *9AN53090F	不可	個	2	
(3)	FV組立	32311-911 *F6903078B	不可	個	2	
(4)	ガスケット*ヘッドカバー	32004-2 *9AN324010	不可	個	2	
(5)	排気温度センサ	65003-B *88142824F	不可	個	5	
(6)	ロッドエンド	36064-8 *877569240	不可	個	4	
(7)	ロッドエンド	36064-25 *877569360	不可	個	4	
(8)	ユニボール	36064-26 *940521841	不可	個	4	
(9)	排気伸縮継手	36121-5, 36026-8 *89124090E	不可	個	2	
(10)	排気ベローズ	36003, 36005-5 8AN361160	不可	個	2	

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
(11)	排気ベローズ	36121-4, 36026-7 *8AN361171	不可	個	1	
(12)	ボルト	36003, 36005-12 *977749910	不可	個	96	
(13)	ナット	36003, 36005-13 *977865270	不可	個	96	
(14)	平座金	36003, 36005-14 *977563200	不可	個	96	
(15)	ガスケット	36003, 36005-6 *8AN361190	不可	個	12	
(16)	ガスケット	36003, 36005-7 *8AN362220	不可	個	4	
(17)	ロックワッシャ	36121-14, 36026-28 *NY0560340	不可	個	48	
(18)	ボルト	36121-7, 36026-19 *977771180	不可	個	24	
(19)	ボルト	36121-8, 36026-18 *977771160	不可	個	1	
(20)	ボルト	36121-9, 36026-20 *977771190	不可	個	1	
(21)	ナット	36121-13, 36026-22 *A31131600	不可	個	1	
(22)	シーラント45	*940677650	不可	個	3	
(23)	ロックタイト243	*940677840	不可	個	3	
(24)	シールエンド	*D77850010	不可	個	3	
(25)	プロアクトⅢドライバ	*84044969A	不可	個	1	
(26)	プロアクトⅢアクチュエータ	*84045087A	不可	個	1	
(27)	電磁ピックアップ	*98102982B	不可	個	1	
(28)	マグネティックピックアップ	*94V44132A	不可	個	1	
(29)	圧力スイッチ	65008-Q 98210212C	不可	個	1	
(30)	電磁弁*エアシリンダ	98234127A	不可	個	1	
(31)	電磁弁*始動停止用	*98234182A	不可	個	1	
(32)	機関潤滑油圧力発信器	65008-J, K 98137446A	不可	個	1	
(33)	燃料油圧力発信器	65008-N 98137450A	不可	個	1	
(34)	冷却清水圧力発信器	65008-L 98137448A	不可	個	1	
(35)	冷却海水圧力発信器	65008-M 98137449A	不可	個	1	
(36)	過給機潤滑油圧力発信器	65008-O 98137447A	不可	個	1	
(37)	スレーブ過給機潤滑油圧力発信器	65008-AD 98137338A	不可	個	1	
(38)	ミストセパレータ差圧発信器	65008-AE 98137432A	不可	個	1	
(39)	給気圧力発信器	65008-P 98137451A	不可	個	1	
(40)	減速機潤滑油圧力発信器	98137453A	不可	個	1	
(41)	減速機作動油圧力発信器	98137454A	不可	個	1	
(42)	アナログセンサ入力基板	V63101510	不可	個	1	
(43)	通信用HUB基板	*V63101581	不可	個	1	
(44)	スピードリレー	98487724A	不可	個	1	
(45)	ネオスPN-106S	*10000606K	不可	個	1	
(46)	主機制御盤用リレー	MY4N-D2-24VDC	不可	個	1	

品名等		規格品質	同等品	単位	数量	備 考
(47)	主機制御盤用リレー	H3YN-4-24VDC	不可	個	1	

別紙2 納入場所

納入場所	住 所
第十一管区海上保安本部 船舶技術部 管理課	〒900-8547 那覇市港町2-11-1 那覇港湾合同庁舎6F
那覇海上保安部 管理課	〒900-8547 那覇市港町2-11-1 那覇港湾合同庁舎3F
中城海上保安部 管理課	〒904-2162 沖縄市海邦町3-45
石垣海上保安部 警備救難課	〒907-0013 石垣市浜崎町1-1-8 石垣港湾合同庁舎
宮古島海上保安部 警備救難課	〒906-0012 宮古島市平良西里7-21 平良港湾合同庁舎