

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。

令和 7 年 2 月 10 日

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 服部 真樹

◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13

○特物契第 1218 号

1 調達内容

(1) 品目分類番号 11

(2) 購入等件名及び数量

バスケット 2 個ほか 951 点買入

(3) 調達案件及び仕様等 仕様書による。

(4) 履行期限 令和 7 年 3 月 31 日

(5) 履行場所 測量船平洋(定係地)ほか4箇所

(6) 入札方法 総価で行う。落札者の決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

(7) 電子調達システムの利用 本案件は、電子調達システムで行う対象調達案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、紙入札方式参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。その他詳細については、入札説明書による。

2 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」のA, B, C又はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するものであること。
- (4) 当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止期間中でない者。
- (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (6) 電子調達システムによる場合は、電子認証(電子証明書)を取得していること。
- (7) 競争参加資格の申請の時期及び場所「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月31日付官報)に記載されている時期及び場所で申請を受け付ける。

3 入札書の提出場所等

- (1) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先 政

府電子調達(GEPS)

<https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/> 電子調達
システムヘルプデスク TEL0570-014-889

(2) 入札方式による入札書等の提出場所、契約条項
を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ
先 〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室 第二契
約係 田中 拓真 電話 03-3591-6361 内線 2831

(3) 入札説明書の交付方法 仕様書等(入札説明書
含む)の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の
「入札・落札等の状況」から、ダウンロードすること。

[https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.
html](https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html)

また、郵送により交付を希望する者はA4判用紙が入
る返信用封筒(宛先を明記する。)並びに重量 200g に
見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切
手券を添付して(2)の係に申し込むこと。

(4) 電子調達システム及び紙入札による競争参加の

ために必要な証明書等の受領期限

令和 7 年 2 月 19 日 17 時 00 分

(5) 電子調達システムによる入札及び紙入札による入札書の受領期限

令和 7 年 2 月 28 日 17 時 00 分

(6) 開札の日時及び場所

令和 7 年 3 月 3 日 13 時 20 分 場所は海上保安庁入札室

4 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札。

(4) 契約書作成の要否 要。

(5) 落札者の決定方法 予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6) 手続きにおける交渉の有無 無。

(7) その他 詳細は、入札説明書による。

5 Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: HATTORI Maki, Director General, Administration Department, Japan Coast Guard.

(2) Classification of the services to be procured: 11

(3) Nature and quantity of the products or service to be purchased or required.: 2 Gaskets and 951 others.

(4) Fulfillment limit: 31.March.2025.

(5) Fulfilment place: Hydrographic survey vessel Heiyo and 4 others.

(6) Qualifications for participating in the tendering procedures; Supplier eligible for participating in the proposed tender are those who shall;

(a) not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting.

Furthermore, minors, Person under Conservatorship or Person under Assistance that obtained the consent necessary for concluding a contract may be applicable under cases of special reasons within the said clause;

(b) not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget, Auditing and Accounting;

(c) have Grade A to D level of interest in Sale of product in Kanto・Koshinetsu area in terms of the qualification for participating in the tenders by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Single qualification for every ministry and agency) in the fiscal years, 2022・2023・2024.

(d) The person who is not being suspended from Transactions by the request of the officials in charge of contract.

(e) not be the business operators that a gangster influences management substantially or the person who has exclusion request from Ministry of Land,

Infrastructure, Transport and Tourism is continuing state concerned.

(7) Time-limit for tender;

17:00,28.February.2025.

(8) Contact point for the notice: TANAKA Takuma, 2nd Contract Section, Contract and Accounts Office, Budget Division, Administration Department, Japan Coast Guard, 2-1-3, Kasumigaseki Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8976 Japan. TEL 03-3591-6361 ext. 2831

入 札 説 明 書

(最低価格落札方式)

契約番号： 特物契第 1218 号

契約件名： ガスケット2個ほか951点買入

項目及び構成

- 1 契約担当官等
- 2 調達内容
- 3 競争参加資格
- 4 入札参加申込手続き
- 5 入札書及び関係書類の提出場所等
- 6 その他

別紙－ 1 入札書（海上保安庁様式）
様式－ 1 紙入札方式参加願
様式－ 2 紙契約方式承諾願
様式－ 3 確認書（電子入札参加申し込み用）
様式－ 4 電子証明書変更承諾申請書
様式－ 5 期間委任状
様式－ 6 都度委任状
別冊 契約書（案）
別冊 仕様書

入 札 説 明 書

海上保安庁の調達契約に係わる入札公告（令和7年2月10日付）に基づく入札については、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）、契約事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 契約担当官等

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 服部 真樹

2 調達内容

(1) 契約件名

ガジェット2個ほか951点買入

(2) 契約内容

仕様書のとおり

(3) 履行期限

令和7年3月31日

(4) 履行場所

測量船平洋（定係地）ほか4箇所

(5) 仕様説明会の日時等

仕様説明会は実施しない。

なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。

仕様書等に関する問い合わせ先

〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3

海上保安庁装備技術部船舶課 木室

03-3591-6361

（内線4487）

(6) 入札方法

原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。

なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。

また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願いを提出して紙入札方式にかえるものとする。

落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。

① 入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。

② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

③ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。

(7) 入札保証金及び契約保証金 免除

3 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格審査）において「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。（ただし指名停止期間中にあるものは除く。）
なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請を行う必要があるので下記5(2)へ問い合わせること。
- (4) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

4 入札参加申込手続き

- (1) 申込方法
入札参加希望者は、4（5）の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。（電子調達システムにより提出するものは除く）
なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。（郵送の場合は、配達証明が確認出来るものに限る）
また、代表者から委任を受けている者（以下「受任者」という）が入札を行う場合は期間委任状（様式5）又は都度委任状（様式6）を入札参加手続きまでに提出する（当該委任に係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を選任して委任することは認めない。）。

期間委任状について

- a 入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければならない。
- b 電子入札においては、復代理は認めない。
- c 委任期間は当該年度内を限度とする。
- d 代表者及び受任者の記名・押印された委任状（書面）の提出とする。
- e 原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。

(2) 電子調達システムによる証明書等の送信方法

電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号	使用アプリケーション	保存するファイル形式
1	一太郎	Pro3形式以下のもの
2	Microsoft Word	Word2016形式以下のもの
3	Microsoft Excel	Excel2016形式以下のもの
4	その他のアプリケーション	PDFファイル 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式) 上記に加え特別に認めたファイル形式

(3) ファイル圧縮方法の指定

ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。（自己解凍方式は不可）

(4) ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等のファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「資格審査結果通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5(2)の契約係担当者に手渡すこと。

直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）による提出をすることが出来る。この場合、事前に5(2)にその旨を連絡すること。

なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認通知書を送付する。

(5) 証明書等の提出期限 令和7年2月19日 17時00分

各提出書類の提出先は次のとおりです。

○電子調達システムにより入札参加する場合

- ・確認書（電子入札用）（電子調達システムにより提出）
- ・資格審査結果通知書（写）（電子調達システムにより提出）

○紙入札により入札参加する場合

- ・紙入札方式參加願（紙入札用）（提出先下記5（2））
- ・資格審査結果通知書（写）（提出先下記5（2））

(6) 証明書等審査結果の通知

4(1)により提出された証明書等の審査結果を、令和7年2月20日までに電子調達システム又は文書等により通知する。

※ 電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加できないので注意すること。

※ 入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を5(2)へ提出すること。

なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。
<http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html>

5 入札書及び関係書類の提出場所等

(1) 入札書は電子調達システムにより提出すること。

ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。

電子調達システムのURL及び問い合わせ先

政府電子調達システム <https://www.geps.go.jp/>

電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-014-889

(2) 入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

東京都千代田区霞が関2-1-3

海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 田中 拓真

TEL 03-3591-6361 内線 2831

jcg-yoshitsu_2keiyaku@gxb.mlit.go.jp

(3) 入札説明書（仕様書等添付）の交付期間

令和7年2月10日 から 令和7年2月19日

まで

(4) 入札書の提出期限

令和7年2月28日

17時00分

(5) 入札書の提出方法

① 電子調達システムによる場合

ア 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。

イ 入札書等の記載事項

a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。

b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。

c 入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

（電子認証書を取得している者であること。）

ウ 入札書等の提出

a 入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達するように提出しなければならない。

b 電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入されている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。

② 紙による入札の場合

ア 入札書の様式は、別紙-1によるものとする。

イ 入札書等の記載事項

a 契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。

b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。

c 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。

d 入札書には、入札者の住所及び氏名を記載し、押印（法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載）しなければならない。

入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載すること。

- e 受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。

【記載例】

海保株式会社 代表取締役（社長） ○○ ○○ 代理
東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3
海保株式会社 東京支店（又は○○部）
支店長（又は○○部長）○○ ○○ 印

ウ 入札書等の提出

- a 入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。
- b 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
- c 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。

エ 郵送により提出する場合

支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律（平成14年法律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提供する同条第2項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等において当該信書物（同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることができる。

郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達するように提出しなければならない。

(6) 入札の無効

- ① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
- ア 委任状が提出されていない代理人のした入札
- イ 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
- ウ 記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。）を欠く入札。
- エ 金額を訂正した入札
- オ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
- カ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札
- キ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
- ク 競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札
- ケ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札
- ② 電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。
不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電子証明書変更承諾申請書（様式4）を提出すること。
また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付すること。

(7) 入札の延期等

入札者が相連合し又は不穩の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

(8) 開札の日時及び場所

日時： 令和7年3月3日 13時20分

場所： 海上保安庁入札室

(9) 開札

① 電子調達システムによる場合

ア 開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。

イ 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。

ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。

② 紙による場合

ア 開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。

この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。

イ 開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則として引続き再度入札を行う。

ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。

③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。

④ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。

⑤ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

6 その他

(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(2) 入札者に要求される事項

入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。

また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。

(3) 落札者の決定方法

- ① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適當であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とするところがある。

- ② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願に記載するものとする。

落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。

ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合

電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。

イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。

ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合

その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。

- ③ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内にその旨を落札者とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。

ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

(4) 契約書の作成（ただし、契約金額が150万円を超えない場合は省略することがある）

- ① 競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取り交わすものとする。

- ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

- ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。

- ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。

- ⑤ 「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定後に上記5（2）へ提出すること。

- (5) 電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及び取扱い

電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容と復旧の可否について調査確認を行うものとする

すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更（延長）を行うことができるものとする。

①天災

②広域・地域的停電

③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害

④その他、時間延長が妥当であると認められた場合

（ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く）

変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

- (6) 発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。

障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

- (7) 支払条件は履行完了後、一括払いとする。

- (8) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。

<https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html>

- (9) 入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

- (10) 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン（令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう務めること。

入 札 書

一金

ただし ガスケット2個ほか951点買入

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名)：

担当者(会社名・部署名・氏名)：

連絡先1：

連絡先2：

(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。

2.金額は「アラビア」数字で記入する。

紙入札方式参加願

1. 発注件名 ガスケット2個ほか951点買入

上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため
紙入札方式での参加をいたします。

令和 年 月 日

資格審査登録番号(業者コード)

企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

(連絡先)

電話番号

メールアドレス

入札者

住 所

企業名称

氏 名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名)：

担当者(会社名・部署名・氏名)：

連絡先1：

連絡先2：

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長 殿

※1. 入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は
その者が記載、押印する。

2. 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999の任意の
3桁の数字を記載する。

紙契約方式承諾願

1. 件 名 ガスケット2個ほか951点買入

上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、
紙契約方式での手続きをいたします。

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先1：

連絡先2：

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 殿

○宛 先: 海上保安庁 総務部政務課 予算執行管理室 契約係

確 認 書

件名: ガスケット2個ほか951点買入

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

令和 年 月 日

会社名等

部署名

確認者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名):

担当者(会社名・部署名・氏名):

連絡先1:

連絡先2:

※最下段の担当者連絡先等は押印の有無に限らず必ず記載すること。

電子入札方式により参加する方は、本入札に使用する電子証明書の番号を記入してください。

【電子証明書の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く

10桁の数字・英字(例: 14桁、16桁)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

【取得者名】

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)

※今回限定した上記の電子証明書以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

※上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。

(担当者連絡先)

電話番号:

メールアドレス:

電子証明書変更承諾申請書

1. 発注件名：

2. 変更後の電子証明書番号

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. 変更理由

上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用している電子証明書について
上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、電子証明書の変更を承諾されたく申請します。

住所
氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)
本件責任者(会社名・部署名・氏名)：
担当者(会社名・部署名・氏名)：
連絡先1：
連絡先2：

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 殿

上記については承諾します。

殿

令和 年 月 日
支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長

入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書発行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満了により開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承認申請書(様式4)を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書には、変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。

発注者(海上保安庁)は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確認できる場合についてのみ変更を承諾します。

様式 5

期 間 委 任 状

受任者

住 所

氏 名

使用印

私は上記の者を代理人と定め

下記の権限を委任します。

委任期間 年 月 日から

年 月 日まで

委任事項

年 月 日

委任者 住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。契約締結について委任する場合は押印省略不可。

(連絡先は2以上記載すること)

本件責任者(会社名・部署名・氏名):

担当者(会社名・部署名・氏名):

連絡先1:

連絡先2:

様式 6

都 度 委 任 状

受任者

住 所

氏 名

使用印

私は上記の者を代理人と定め
「件名:ガasket2個ほか951点買入」に関する下記の権限を委任します。

委任事項

1.

年 月 日

委任者 住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。契約締結について委任する場合は押印省略不可。
(連絡先は2以上記載すること)

- 本件責任者(会社名・部署名・氏名):
- 担当者(会社名・部署名・氏名):
- 連絡先1:
- 連絡先2:

令和 6 年 度

特物契第 1 2 1 8 号

物 品 売 買 契 約 書

物品売買契約書

1. 契 約 件 名 ガスケット 2 個ほか 951 点買入
2. 契 約 金 額 金 円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	合 価	摘 要
別紙内訳のとおり						

- | | |
|--------------|-----------------|
| 3. 納 入 期 限 | 令和7年3月31日 |
| 4. 納 入 場 所 | 測量船平洋（定係地）ほか4箇所 |
| 5. 契 約 保 証 金 | 免除 |

上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 服部 真樹 は、
受注者 と、次の条件により売買契約を締結する。

（総 則）

第1条 受注者は、仕様書、図面又は備付見本（以下「仕様書等」という。）に基づき、頭書の契約物品（以下「物品」という。）を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。

（仕様書等の解釈）

第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。

（権利義務の譲渡等）

第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。

（1） この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。

（2） この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。

（設備等の調査）

第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。
この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。

（代理人等の変更）

第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適當と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。

（物価変動等による契約金額の変更）

第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適當であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。

(納入期限の変更等)

第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。

(納入の通知及び検査)

第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所（以下「隔地」という。）である場合は、この限りでない。

2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。

第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。

2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。

3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。

4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により、納入の通知又は検査の請求を受理した日（これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日）から10日以内（以下「検査期間」という。）に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。

5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。

6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。

7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。

8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。

(引渡物品の引渡)

第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。

2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの（契約不適合）を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。

(所有権の移転)

第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。

2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。

3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。

(値引受領)

第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。

(代品納入)

第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。

2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。

(不合格品等の措置)

第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。

2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。

（代金の支払）

第14条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内（以下「約定期間」という。）に、海上保安庁において、その代金を受注者に支払うものとする。

2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

（遅延利息）

第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。

2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。

（納入期限の延伸）

第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。

2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。

(遅滞金)

第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。

2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日（これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日）の翌日から検査終了の日（不合格品については、不合格通知の日）までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。

(危険負担)

第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。

(契約不適合責任)

第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年（物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間）以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であることが発見されたときは、発注者（船舶の配属先の管区本部長を含む。）の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理（物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。）をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。

2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

(契約の解除)

第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

- (1) 受注者から解約の申出があったとき。
- (2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。
- (3) 物品が不合格となったとき。(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。)
- (4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。
- (5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。
- (6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。
- (7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。

2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。

3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

- (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
- (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
- (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき

(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。

第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。

2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。

(相殺等)

第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において取得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該取得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。

3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)

第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」

という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。))に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(秘密の保全)

第24条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

(契約外の事項)

第25条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。

以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者	住	所	東京都千代田区霞が関2-1-3
	氏	名	支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 服部 真樹

受注者	住	所
	氏	名

仕様書

1 総則

本仕様書は、海上保安庁（以下「当庁」という。）が調達する修理用工材について適用する。

2 件名

バスケット 2 個ほか 951 点買入

3 品目、規格及び数量

別紙内訳書のとおり

4 検査

納入に当たっては、当庁検査職員の検査を受けること。

5 納入場所

測量船平洋、光洋（定係地）

千葉県船橋市高瀬町 8 番 1 京葉食品コンビナート南側岸壁

測量船明洋、天洋、海洋（定係地）

東京都港区台場 1-3-1

6 納入期限

令和 7 年 3 月 31 日（月）

7 支払い

納入完了後、一括払いとする。

8 その他

- （1）納入する物品の規格番号等が変更された場合は、変更前と同一の物品であることを証明する資料を添え、物品を納入のこと。
- （2）納入の際には、事前に納入場所担当官と連絡をとることとし、納入日の調整を行うこと。
- （3）本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、当庁担当

職員と協議しその指示に従うこと。

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
1	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E203150130A	個	2	測量船平洋
2	ディスタンス	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E211350020Z	個	1	〃
3	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z451162060ZZ	個	1	〃
4	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z451163060ZZ	個	1	〃
5	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z461406212SC	個	1	〃
6	シールキット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C034405130Z	個	1	〃
7	ディスタンス	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C036740300Z	個	1	〃
8	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 G003100440A	個	5	〃
9	ヒラザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z300039000ZZ	個	1	〃
10	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z320005070ZZ	個	1	〃
11	ヘイコウピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z335010025ZZ	個	4	〃
12	シズミキー	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z400012031ZZ	個	1	〃
13	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z461507212SB	個	1	〃
14	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z665052000ZZ	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
15	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500550Z	個	1	〃
16	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500570Z	個	1	〃
17	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500580Z	個	1	〃
18	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038570420A	個	2	〃
19	トクシュツメツキザガ ネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038705070Z	個	1	〃
20	メカニカルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE01102010C	個	1	〃
21	トクシュツメツキザガ ネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038800660B	個	1	〃
22	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z461355511TC	個	1	〃
23	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
24	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700EE	個	10	〃
25	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002100EE	個	10	〃
26	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
27	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500550Z	個	1	〃
28	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500570Z	個	1	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
29	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500580Z	個	1	〃
30	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038570420A	個	2	〃
31	トクシュツメツキザガ ネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038705070Z	個	1	〃
32	メカニカルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE01102010C	個	1	〃
33	トクシュツメツキザガ ネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038800660B	個	1	〃
34	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z461355511TC	個	1	〃
35	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
36	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700EE	個	10	〃
37	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002100EE	個	10	〃
38	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
39	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C045602220Z	個	1	〃
40	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C045602230Z	個	1	〃
41	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C045602310Z	個	1	〃
42	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C045605150Z	個	2	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
43	フランジパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E262380140Z	個	1	〃
44	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E262385330A	個	1	〃
45	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E282370810Z	個	1	〃
46	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E282670940A	個	1	〃
47	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560102835DZ	個	1	〃
48	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206031DZ	個	1	〃
49	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002100ZZ	個	10	〃
50	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700ZZ	個	10	〃
51	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E262685330Z	個	1	〃
52	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E262685340Z	個	1	〃
53	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560102235ZZ	個	1	〃
54	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565003400EE	個	10	〃
55	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265680180C	個	6	〃
56	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265680250B	個	6	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
57	バルブステムシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265685020Z	個	12	〃
58	シール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265685100Z	個	12	〃
59	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206031DZ	個	12	〃
60	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001000EE	個	20	〃
61	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
62	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
63	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z665036000ZZ	個	6	〃
64	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560204531ZZ	個	24	〃
65	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700ZZ	個	10	〃
66	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002300ZZ	個	30	〃
67	バネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02060005A	個	6	〃
68	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02060006A	個	6	〃
69	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z320002020DZ	個	6	〃
70	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560205531ZZ	個	6	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
71	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z665048000ZZ	個	6	〃
72	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
73	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565003400EE	個	10	〃
74	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
75	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE48062023A	個	12	〃
76	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E206250120Z	個	6	〃
77	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z567001402CC	個	12	〃
78	ノズル	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00989007A	個	6	〃
79	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560102635DZ	個	6	〃
80	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560204531DZ	個	6	〃
81	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560205531DZ	個	12	〃
82	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206031DZ	個	6	〃
83	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002520ZZ	個	10	〃
84	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E266380060A	個	6	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
85	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E290500100Z	個	6	〃
86	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C037570450Z	個	1	〃
87	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141055A	個	1	〃
88	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141056A	個	1	〃
89	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141058A	個	5	〃
90	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141059A	個	1	〃
91	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141060A	個	1	〃
92	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E294175320Z	個	1	〃
93	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00496030A	個	64	〃
94	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00496085A	個	1	〃
95	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00496086A	個	1	〃
96	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00496087A	個	2	〃
97	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00624036A	個	1	〃
98	JISパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z501209000AZ	個	2	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
99	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560104235ZZ	個	1	〃
100	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560109057ZZ	個	1	〃
101	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
102	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000105AZ	個	2	〃
103	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000155ZZ	個	2	〃
104	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000178ZZ	個	2	〃
105	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000189ZZ	個	4	〃
106	ザイタパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000238ZZ	個	2	〃
107	エレメント	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000281ZZ	個	2	〃
108	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000306ZZ	個	2	〃
109	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206531ZZ	個	4	〃
110	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700EE	個	10	〃
111	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02013014A	個	2	〃
112	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E281370200Z	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
113	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
114	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565008500ZZ	個	1	〃
115	シールスキット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00132025A	個	1	〃
116	ペーパーインサート	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00132026B	個	10	〃
117	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00452038A	個	2	〃
118	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00452042A	個	4	〃
119	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00452049A	個	2	〃
120	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00452051A	個	2	〃
121	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560225057ZZ	個	2	〃
122	バルブ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 S108700060B	個	1	〃
123	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 S108700100Z	個	1	〃
124	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 S108700250Z	個	1	〃
125	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560001418ZZ	個	1	〃
126	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560101024ZZ	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
127	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560101224ZZ	個	1	〃
128	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560101624ZZ	個	1	〃
129	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560103435ZZ	個	1	〃
130	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560104935ZZ	個	1	〃
131	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560205031ZZ	個	1	〃
132	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206531ZZ	個	2	〃
133	エレメント	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E728600851Z	個	2	〃
134	L0プライミングポンプ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 B108500080F	個	1	〃
135	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001000EE	個	100	〃
136	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	100	〃
137	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700EE	個	100	〃
138	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002100EE	個	40	〃
139	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	30	〃
140	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565003400EE	個	30	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
141	モリコート1000	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00295003A	個	2	〃
142	ガasketセット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 7VPNWP00021	個	1	〃
143	サービスキット-1	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 7VTABB00081	個	1	〃
144	サービスキット-2	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 7VTABB00077	個	1	〃
145	サービスキット-5	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 7VTABB00103	個	1	〃
146	サービスキット-6	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 7VTABB00104	個	1	〃
147	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E203150130Z	個	2	測量船光洋
148	ディスタンス	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E211350020Z	個	1	〃
149	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z451162060ZZ	個	1	〃
150	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z451163060ZZ	個	1	〃
151	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z461406212SC	個	1	〃
152	シールキット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C034405130Z	個	1	〃
153	ディスタンス	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C036740300Z	個	1	〃
154	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 G003100440A	個	5	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
155	ヒラザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z300039000ZZ	個	1	〃
156	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z320005070ZZ	個	1	〃
157	ヘイコウピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z335010025ZZ	個	4	〃
158	シズミキー	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z400012031ZZ	個	1	〃
159	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z461507212SB	個	1	〃
160	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z665052000ZZ	個	1	〃
161	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500550Z	個	1	〃
162	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500570Z	個	1	〃
163	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500580Z	個	1	〃
164	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038570420A	個	2	〃
165	トクシュツメツキザガ ネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038705070Z	個	1	〃
166	メカニカルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE01102010C	個	1	〃
167	トクシュツメツキザガ ネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038800660B	個	1	〃
168	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z461355511TC	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
169	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
170	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700EE	個	10	〃
171	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002100EE	個	10	〃
172	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
173	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500550Z	個	1	〃
174	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500570Z	個	1	〃
175	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038500580Z	個	1	〃
176	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038570420A	個	2	〃
177	トクシュツメツキザガ ネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038705070Z	個	1	〃
178	メカニカルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE01102010C	個	1	〃
179	トクシュツメツキザガ ネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C038800660B	個	1	〃
180	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z461355511TC	個	1	〃
181	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
182	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700EE	個	10	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
183	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002100EE	個	10	〃
184	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
185	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C045602220Z	個	1	〃
186	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C045602230Z	個	1	〃
187	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C045602310Z	個	1	〃
188	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C045605150Z	個	2	〃
189	キュウキシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E260280460Z	個	6	〃
190	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E260380100A	個	12	〃
191	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E260380110Z	個	3	〃
192	フランジパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E262380140Z	個	1	〃
193	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E262385330A	個	1	〃
194	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E282370810Z	個	1	〃
195	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E282670940A	個	1	〃
196	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560102835DZ	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
197	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206031DZ	個	1	〃
198	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002100ZZ	個	10	〃
199	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700ZZ	個	10	〃
200	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E262685330Z	個	1	〃
201	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E262685340Z	個	1	〃
202	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560102235ZZ	個	1	〃
203	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565003400EE	個	10	〃
204	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z451160080ZZ	個	1	〃
205	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560103635ZZ	個	1	〃
206	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560209031ZZ	個	1	〃
207	ピストンリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265180070Z	個	12	〃
208	オイルリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265180120Z	個	6	〃
209	オイルリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265180150Z	個	6	〃
210	ピストンリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265185020A	個	6	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
211	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265680180C	個	6	〃
212	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265680250B	個	6	〃
213	バルブステムシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265685020Z	個	12	〃
214	シール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265685100Z	個	12	〃
215	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206031DZ	個	12	〃
216	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001000EE	個	20	〃
217	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
218	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
219	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z665036000ZZ	個	6	〃
220	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560204531ZZ	個	24	〃
221	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700ZZ	個	10	〃
222	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002300ZZ	個	30	〃
223	バネ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02060005A	個	6	〃
224	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02060006A	個	6	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
225	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z320002020DZ	個	6	〃
226	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560205531ZZ	個	6	〃
227	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z665048000ZZ	個	6	〃
228	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
229	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565003400EE	個	10	〃
230	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
231	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE48062023A	個	12	〃
232	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E206250120Z	個	6	〃
233	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z567001402CC	個	12	〃
234	ノズル	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00989007A	個	6	〃
235	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560102635DZ	個	6	〃
236	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560204531DZ	個	6	〃
237	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560205531DZ	個	12	〃
238	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206031DZ	個	6	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
239	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002520ZZ	個	10	〃
240	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E266380060A	個	6	〃
241	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02064026A	個	12	〃
242	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02064029A	個	12	〃
243	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z567001002CC	個	12	〃
244	デフレクタ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E266482100Z	個	12	〃
245	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E266482130A	個	12	〃
246	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E266482400A	個	6	〃
247	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E266482450Z	個	6	〃
248	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E266482520A	個	6	〃
249	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E326472210A	個	18	〃
250	バックアップリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E326472230A	個	12	〃
251	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E268685100Z	個	12	〃
252	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E365605010Z	個	12	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
253	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E290500100Z	個	6	〃
254	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 C037570450Z	個	1	〃
255	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141055A	個	1	〃
256	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141056A	個	1	〃
257	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141058A	個	5	〃
258	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141059A	個	1	〃
259	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02141060A	個	1	〃
260	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00496030A	個	1	〃
261	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00496030A	個	64	〃
262	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00496085A	個	1	〃
263	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00496086A	個	1	〃
264	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00496087A	個	2	〃
265	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00624036A	個	1	〃
266	JISパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z501209000AZ	個	2	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
267	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560104235ZZ	個	1	〃
268	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560109057ZZ	個	1	〃
269	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	10	〃
270	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000105AZ	個	2	〃
271	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000155ZZ	個	2	〃
272	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000178ZZ	個	2	〃
273	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000189ZZ	個	4	〃
274	ザイタパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000238ZZ	個	2	〃
275	エレメント	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000281ZZ	個	2	〃
276	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Y529000306ZZ	個	2	〃
277	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206531ZZ	個	4	〃
278	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700EE	個	10	〃
279	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02013014A	個	2	〃
280	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E281370200Z	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
281	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	10	〃
282	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565008500ZZ	個	1	〃
283	シールスキット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00132025A	個	1	〃
284	ペーパーインサート	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00132026B	個	1	〃
285	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00452038A	個	2	〃
286	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00452042A	個	4	〃
287	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00452049A	個	2	〃
288	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00452051A	個	2	〃
289	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560225057ZZ	個	2	〃
290	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560102024ZZ	個	1	〃
291	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560102435ZZ	個	1	〃
292	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560104435ZZ	個	1	〃
293	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560104935ZZ	個	1	〃
294	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560205531ZZ	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
295	バルブ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 S108700060B	個	1	〃
296	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 S108700100Z	個	1	〃
297	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 S108700250Z	個	1	〃
298	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560001418ZZ	個	1	〃
299	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560101024ZZ	個	1	〃
300	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560101224ZZ	個	1	〃
301	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560101624ZZ	個	1	〃
302	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560103435ZZ	個	1	〃
303	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560104935ZZ	個	1	〃
304	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560205031ZZ	個	1	〃
305	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206531ZZ	個	2	〃
306	エレメント	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E728600851Z	個	2	〃
307	L0プライミングポンプ	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 B108500080F	個	1	〃
308	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001000EE	個	100	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
309	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001300EE	個	100	〃
310	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565001700EE	個	100	〃
311	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002100EE	個	40	〃
312	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565002700EE	個	30	〃
313	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z565003400EE	個	30	〃
314	モリコート1000	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 NN00295003A	個	2	〃
315	バックアップリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE01195005A	個	2	〃
316	バックアップリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE02195009A	個	2	〃
317	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560206531ZZ	個	2	〃
318	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560210031ZZ	個	2	〃
319	バックアップリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE01199104A	個	1	〃
320	バックアップリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E659400240Z	個	3	〃
321	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560101624ZZ	個	1	〃
322	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560103935ZZ	個	2	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
323	バックアップリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 AE01195011A	個	4	〃
324	バックアップリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E299570090Z	個	4	〃
325	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560207531ZZ	個	4	〃
326	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560212031ZZ	個	4	〃
327	ガasketセット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 7VPNWP00021	個	1	〃
328	サービスキット-1	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 7VTABB00081	個	1	〃
329	サービスキット-2	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 7VTABB00077	個	1	〃
330	スペアパーツ ラジアルセット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 97081HZTL453811R0001	個	1	〃
331	スペアパーツ アキシナルセット	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 97084HZTL453812R0001	個	1	〃
332	フランジパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 B283300120A	個	2	〃
333	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E2687685100Z	個	12	〃
334	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E206250120Z	個	6	〃
335	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E265680250B	個	6	〃
336	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560729757ZZ	個	18	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
337	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560104435ZZ	個	6	〃
338	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560104435ZZ	個	6	〃
339	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560107557DZ	個	10	〃
340	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560209531ZZ	個	6	〃
341	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z560102235ZZ	個	6	〃
342	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z541204054Z	個	2	〃
343	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 E268685100Z	個	12	〃
344	JISパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z50128000AZ	個	3	〃
345	10kパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z506308000AZ	個	2	〃
346	JISパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z501308000AZ	個	2	〃
347	JISパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z501311500AZ	個	7	〃
348	JISパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z501310000AZ	個	9	〃
349	JISパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-26e用 Z501209000AZ	個	1	〃
350	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560102635ZZ	個	14	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
351	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06455-003	個	12	〃
352	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06455-006	個	2	〃
353	ハリガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 B90000009D	個	1	〃
354	シュジクウケ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06460-001	個	7	〃
355	ジクウケ スラスト	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06460-002	個	2	〃
356	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560102635ZZ	個	14	〃
357	ハリガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 B90000006Z	個	12	〃
358	ハリガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 B90000009D	個	1	〃
359	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06502-008	個	1	〃
360	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00007-016	個	12	〃
361	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00007-004	個	6	〃
362	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E206250120Z	個	6	〃
363	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560203031DZ	個	6	〃
364	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560104635DZ	個	18	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
365	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560103235DZ	個	6	〃
366	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001920ZZ	個	10	〃
367	デフレクタ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00056-007	個	12	〃
368	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00056-027	個	6	〃
369	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E206452160A	個	12	〃
370	シールリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 AE47064010A	個	6	〃
371	バックアップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06457-004	個	12	〃
372	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 AE01064013B	個	18	〃
373	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E206452610Z	個	6	〃
374	バックアップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06457-003	個	6	〃
375	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 AE03064023A	個	6	〃
376	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E268685100Z	個	12	〃
377	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00073-160	個	4	〃
378	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00073-161	個	2	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
379	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560203031DZ	個	1	〃
380	デリベリバルブASSY	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E206452240C	個	6	〃
381	プランジャASSY	ダイハツディーゼル 6DE-18用 NN01000004B	個	6	〃
382	スプリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00056-016	個	6	〃
383	スプリングシート	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00056-017	個	6	〃
384	タペット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00056-014	個	6	〃
385	スプリングシート	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06457-008	個	6	〃
386	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06469-033	個	4	〃
387	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560204031ZZ	個	6	〃
388	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560204031ZZ	個	6	〃
389	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06427-014	個	6	〃
390	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06427-015	個	6	〃
391	JISパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z501328000HZ	個	1	〃
392	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06548-009	個	1	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
393	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06548-010	個	1	〃
394	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560102435DZ	個	1	〃
395	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560105857ZZ	個	1	〃
396	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560204531DZ	個	1	〃
397	JISパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z501102200AZ	個	3	〃
398	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06462-002	個	1	〃
399	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06462-007	個	2	〃
400	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06462-012	個	1	〃
401	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06462-031	個	1	〃
402	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560230057ZZ	個	1	〃
403	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06558-008	個	1	〃
404	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06558-009	個	1	〃
405	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06558-013	個	10	〃
406	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565002100EE	個	10	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
407	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06469-011	個	1	〃
408	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y529000338ZZ	個	2	〃
409	パッキン(ロキケース)	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y529000113ZZ	個	2	〃
410	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 C060603430Z	個	2	〃
411	シールスキット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00515-025	個	1	〃
412	ペーパーインサート	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00515-026	個	1	〃
413	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560105257ZZ	個	1	〃
414	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560107557ZZ	個	4	〃
415	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06538-034	個	65	〃
416	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06538-035	個	1	〃
417	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560105057ZZ	個	1	〃
418	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560108057ZZ	個	1	〃
419	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560208531ZZ	個	2	〃
420	エチレングリコール (500CC)	ダイハツディーゼル 6DE-18用 C012000240Z	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
421	モリコート 1000(300ML)	ダイハツディーゼル 6DE-18用 NN00295003A	個	4	〃
422	ステムシール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-007	個	12	〃
423	シール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-008	個	12	〃
424	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-013	個	12	〃
425	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-014	個	6	〃
426	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-015	個	6	〃
427	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z412004800ZZ	個	6	〃
428	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z412005200ZZ	個	6	〃
429	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560102235ZZ	個	6	〃
430	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z412005200ZZ	個	6	〃
431	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560204031ZZ	個	12	〃
432	ガイド	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-009	個	6	〃
433	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E205650300Z	個	6	〃
434	シート キュウキベン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-003	個	12	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
435	ハイキベンザ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-004	個	12	〃
436	キュウキベンガイド	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-005	個	12	〃
437	ハイキベンガイド	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-006	個	12	〃
438	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-010	個	12	〃
439	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-011	個	12	〃
440	シール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06449-003	個	6	〃
441	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560209031ZZ	個	6	〃
442	キュウキベン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06446-001	個	12	〃
443	バルブローテーター	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06446-002	個	12	〃
444	バルブコッタ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06446-003	個	12	〃
445	ハイキベン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06447-001	個	12	〃
446	バルブローテーター	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06446-002	個	12	〃
447	バルブコッタ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06446-003	個	12	〃
448	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560103435ZZ	個	6	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
449	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z665030000CD	個	6	〃
450	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z665034000ZZ	個	6	〃
451	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560101524ZZ	個	6	〃
452	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001000EE	個	10	〃
453	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565002100EE	個	10	〃
454	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565002700ZZ	個	10	〃
455	ヘイコウピン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z335004020ZZ	個	6	〃
456	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001700ZZ	個	10	〃
457	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565002300ZZ	個	20	〃
458	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z411004500ZZ	個	12	〃
459	ピストンリング 1ST	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06521-003	個	6	〃
460	ピストンリング 2ND	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06521-004	個	6	〃
461	ピストンリング 3RD	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06521-005	個	6	〃
462	オイルリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06521-006	個	6	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
463	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06521-009	個	12	〃
464	プロテクトリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06444-005	個	6	〃
465	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06444-006	個	6	〃
466	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06444-008	個	18	〃
467	エキジョウシリコーン ゴム(333ml)	ダイハツディーゼル 6DE-18用 8V000000265	個	2	〃
468	カンビヒン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06445-006	個	6	〃
469	ボルト	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06445-013	個	24	〃
470	クランクピンボルト	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06445-012	個	12	〃
471	マルナット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00002-008	個	12	〃
472	ハリガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 B900000005Z	個	12	〃
473	シズミキー	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z400005014ZZ	個	1	〃
474	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z451162050ZZ	個	2	〃
475	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z320003025ZZ	個	1	〃
476	テーパーピン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z330006040ZZ	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
477	リンクピン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00014-024	個	1	〃
478	バルブ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 S108600060A	個	1	〃
479	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 S108600100Z	個	1	〃
480	トメワ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 S108600160Z	個	1	〃
481	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 S108600250Z	個	1	〃
482	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560001218ZZ	個	1	〃
483	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560100919ZZ	個	1	〃
484	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560101019ZZ	個	1	〃
485	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560101324ZZ	個	1	〃
486	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560102435ZZ	個	1	〃
487	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560103435ZZ	個	1	〃
488	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560204531ZZ	個	1	〃
489	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560205531ZZ	個	2	〃
490	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565003400EE	個	10	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
491	シタツキザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 C040070380Z	個	1	〃
492	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560205531ZZ	個	1	〃
493	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560207531ZZ	個	1	〃
494	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001000EE	個	10	〃
495	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001700EE	個	10	〃
496	シールキット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 C034405130Z	個	1	〃
497	ディスタンス	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E211350020Z	個	1	〃
498	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E203150130A	個	1	〃
499	ザツキクナット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E211350270Z	個	1	〃
500	ヒラザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z300020000ZZ	個	1	〃
501	ハツキザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z315008000ZZ	個	4	〃
502	ハツキザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z315012000ZZ	個	6	〃
503	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z320004040ZZ	個	1	〃
504	シズミキー	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z400007018ZZ	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
505	スプリングピン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z415004030ZZ	個	2	〃
506	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z451163060ZZ	個	1	〃
507	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z451162060ZZ	個	1	〃
508	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z461406212SC	個	1	〃
509	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z412006200ZZ	個	1	〃
510	カップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 A596805100Z	個	1	〃
511	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E268685100Z	個	12	〃
512	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00073-160	個	4	〃
513	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00073-161	個	2	〃
514	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00467-036	個	2	〃
515	ディスタンス	ダイハツディーゼル 6DE-18用 C034705010Z	個	1	〃
516	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E170500470A	個	5	〃
517	ワリピン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z320005040ZZ	個	1	〃
518	シズミキー	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z400010025ZZ	個	1	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
519	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z412005000ZZ	個	1	〃
520	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z412005500ZZ	個	1	〃
521	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z461355511SC	個	1	〃
522	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z665010000ZZ	個	1	〃
523	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z665034000ZZ	個	1	〃
524	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 E203150130A	個	1	〃
525	ヒラザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 G003100390Z	個	1	〃
526	キクナット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 X225122000ZZ	個	1	〃
527	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001300EE	個	10	〃
528	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565002700EE	個	10	〃
529	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565003400EE	個	10	〃
530	ガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06495-005	個	1	〃
531	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560108057ZZ	個	2	〃
532	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z665012000ZZ	個	2	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
533	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560101124ZZ	個	1	〃
534	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560106557ZZ	個	1	〃
535	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560110557ZZ	個	1	〃
536	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z665020000ZZ	個	1	〃
537	ペレット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00054-003	個	1	〃
538	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00016-008	個	1	〃
539	ヒラザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05928-028	個	1	〃
540	サラバネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05928-029	個	1	〃
541	ナット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05928-027	個	1	〃
542	メカニカルシール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00016-010	個	1	〃
543	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 C038500570Z	個	2	〃
544	カラー	ダイハツディーゼル 6DE-18用 C038800690A	個	1	〃
545	マウスリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05928-011	個	2	〃
546	ツメツキザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06552-025	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
547	シズミキー	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z400007025DZ	個	1	〃
548	シズミキー	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z400010028ZZ	個	1	〃
549	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z412007200ZZ	個	1	〃
550	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z461355008TC	個	1	〃
551	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560110057ZZ	個	2	〃
552	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560114057ZZ	個	1	〃
553	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560217557ZZ	個	1	〃
554	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001000EE	個	10	〃
555	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001700EE	個	10	〃
556	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00016-008	個	1	〃
557	ヒラザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05928-028	個	1	〃
558	サラバネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05928-029	個	1	〃
559	ナット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05928-027	個	1	〃
560	メカニカルシール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00016-010	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
561	ベアリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 C038500570Z	個	2	〃
562	カラー	ダイハツディーゼル 6DE-18用 C038800690A	個	1	〃
563	マウスリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05928-011	個	2	〃
564	ツメツキザガネ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06552-025	個	1	〃
565	シズミキー	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z400007025DZ	個	1	〃
566	シズミキー	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z400010028ZZ	個	1	〃
567	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z412007200ZZ	個	1	〃
568	オイルシール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z461355008TC	個	1	〃
569	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560110057ZZ	個	2	〃
570	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560114057ZZ	個	1	〃
571	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560217557ZZ	個	1	〃
572	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001000EE	個	10	〃
573	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001700EE	個	10	〃
574	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06469-003	個	2	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
575	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 AQA20010377A	個	2	〃
576	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06469-025	個	1	〃
577	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06469-027	個	1	〃
578	JISパッキン70	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z501207000AZ	個	1	〃
579	JISパッキン80	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z501208000AZ	個	8	〃
580	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560208031ZZ	個	2	〃
581	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560208531ZZ	個	2	〃
582	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560209031ZZ	個	1	〃
583	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560209531ZZ	個	2	〃
584	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560105057ZZ	個	1	〃
585	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560108057ZZ	個	1	〃
586	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560100919ZZ	個	1	〃
587	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560101424ZZ	個	1	〃
588	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560102024ZZ	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
589	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560104935ZZ	個	1	〃
590	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560107057ZZ	個	2	〃
591	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z665012000ZZ	個	2	〃
592	0リング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z560000415ZZ	個	8	〃
593	スナップリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00231-059	個	4	〃
594	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00231-065	個	2	〃
595	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00231-068	個	2	〃
596	パッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00231-069	個	2	〃
597	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06486-028	個	1	〃
598	ガasket	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00080-009	個	2	〃
599	JISパッキン70	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z501207000AZ	個	3	〃
600	JISパッキン80	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z501208000AZ	個	3	〃
601	JISパッキン90	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z501209000AZ	個	1	〃
602	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001700EE	個	10	〃

購入物品内訳書

ガasketト2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
603	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001000EE	個	50	〃
604	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001300EE	個	100	〃
605	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001700EE	個	100	〃
606	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565002100EE	個	50	〃
607	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565002700EE	個	50	〃
608	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565003400EE	個	10	〃
609	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001300ZZ	個	10	〃
610	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001700ZZ	個	10	〃
611	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565002100ZZ	個	10	〃
612	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565002700ZZ	個	10	〃
613	オンドケイ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y231004000ZC	個	1	〃
614	オンドケイ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y231004000ZC	個	1	〃
615	オンドケイ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y231004000ZC	個	1	〃
616	オンドケイ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y241004050ZZ	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket 2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
617	オンドケイ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y231003130ZZ	個	1	〃
618	オンドケイ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y231004000ZC	個	2	〃
619	オンドケイ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y241004000ZB	個	1	〃
620	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Z565001700EE	個	10	〃
621	マルパッキン	ダイハツディーゼル 6DE-18用 Y565002100ZZ	個	20	〃
622	60Gゲージ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05875-003	個	2	〃
623	60Gゲージ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05875-034	個	1	〃
624	60Gゲージ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05875-038	個	1	〃
625	60Gゲージ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05875-040	個	1	〃
626	60Gゲージ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 05875-046	個	1	〃
627	ノズル	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06473-013	個	6	〃
628	メンテナンスキット-1	ダイハツディーゼル 6DE-18用 7VTABB00652	個	1	〃
629	メンテナンスキット-2	ダイハツディーゼル 6DE-18用 7VTABB00651	個	1	〃
630	メタルシールガasket ト	ダイハツディーゼル 6DE-18用 7VTABB00630	個	1	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
631	メンテナンスキット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 7VFBFJ00010	個	1	〃
632	RHD6MCサービスキット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 7VGBSH00084	個	1	〃
633	モーター	ダイハツディーゼル 6DE-18用 00378-002	個	1	〃
634	ガスケットキット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 8V000000134	個	1	〃
635	シャフトシール	ダイハツディーゼル 6DE-18用 8V000000135	個	1	〃
636	オンドケイ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06606-001	個	6	〃
637	オンドケイ	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06606-005	個	3	〃
638	Oリング	ダイハツディーゼル 6DE-18用 06435-013	個	12	〃
639	メタルシールガスケット	ダイハツディーゼル 6DE-18用 X5NJ14N40N23	個	1	〃
640	シリンダヘッドパッキンT=1.5	ダイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E245650250A	個	6	測量船明洋
641	ノズルホルダガイドパッキン	ダイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E1856102807	個	6	〃
642	Oリング(シリコン)S39	ダイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2056002807	個	6	〃
643	Oリング G40	ダイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2056503007	個	6	〃
644	Oリング 26X5.5	ダイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E240250210A	個	24	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
645	ヘッドカバパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E246350120A	個	6	〃
646	ゴムシール 2000	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 B90000000037	個	6	〃
647	丸パッキン (0)27	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75650027007	個	60	〃
648	弁箱パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458003407	個	12	〃
649	排気弁座Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E325800180C	個	72	〃
650	Oリング 13.8X3.5	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458503107	個	24	〃
651	Oリング G40	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2056503007	個	12	〃
652	Oリング S53	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458503307	個	12	〃
653	Oリング (2) 4DG-85	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7560208531D	個	12	〃
654	バルブステムシール 16	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E225600190A	個	12	〃
655	Oリング P14	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75601014247	個	6	〃
656	バルブステムシール 16	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E225600190A	個	12	〃
657	Oリング (0)35.5X2.0	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75600036207	個	6	〃
658	丸パッキン (0)23	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75650023007	個	20	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
659	丸パッキン (0)17	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z565001700Z	個	10	〃
660	丸パッキン 32.5X41	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z246950170Z	個	6	〃
661	Oリング P36	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E206200580Z	個	6	〃
662	Oリング P18	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E206200550Z	個	6	〃
663	ピン・ノズルダウエル	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C266203050Z	個	24	〃
664	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E206203120Z	個	12	〃
665	Oリング (1)4DP-31	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560103135D	個	6	〃
666	Oリング (1)15.6X2.3	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560001623D	個	6	〃
667	Oリング (1)4DP-26	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560102635D	個	6	〃
668	Oリング (1)4DP-48	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560104835D	個	6	〃
669	Oリング (1)4DP-50	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560105035D	個	6	〃
670	丸パッキン (0)19X2T	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z565001920Z	個	10	〃
671	ガスケット 10-2	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z567001002B	個	12	〃
672	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E246950330Z	個	12	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
673	ノズル DL145TE368-A	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2469506507	個	6	〃
674	パッキン (1)34X70	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z541103470A	個	6	〃
675	Oリング (2)32.5X3.0	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z5600033307	個	6	〃
676	Oリング P14	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z5601014247	個	6	〃
677	Oリング 32.5X3.0	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z5600033307	個	24	〃
678	Oリング G55	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z5602055317	個	12	〃
679	Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2264502207	個	6	〃
680	Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2264502407	個	18	〃
681	パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z567002201C	個	12	〃
682	パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z567000801C	個	6	〃
683	パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2464504007	個	12	〃
684	Oリング G65	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z5602065317	個	6	〃
685	水切りリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0381202207（右舷用）	個	1	〃
686	特殊爪付座金 19X38	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0381703907	個	1	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
687	メカニカルシール (1)EA10306	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 AF01102010C	個	1	〃
688	シールホルダパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0384703707	個	1	〃
689	ポンプ体パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0384703807	個	2	〃
690	ベアリング押さえパッキン(P)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0381704607	個	1	〃
691	ベアリング押さえパッキン(ギヤ)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0381704707	個	1	〃
692	平座金 (0)20	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 73000200007	個	1	〃
693	舌付座金 (2)10	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 73182100007	個	8	〃
694	割ピン (0)4X40	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 73200040407	個	1	〃
695	平行ピン (6)3X8-BS	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7335603008I	個	1	〃
696	ベアリング (1)6207	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 74511620707	個	2	〃
697	オイルシール (3)TC355511	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7461355511TC	個	1	〃
698	オイルシール (2)TB50729	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7461507209TB	個	1	〃
699	丸パッキン 17	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75650017007	個	10	〃
700	丸パッキン 21	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75650021007	個	10	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
701	丸パッキン 27	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z565002700Z	個	10	〃
702	歯付き座金 M12	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z315012000Z	個	6	〃
703	ベアリング (T) (VTR200)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 BN46890000Z	個	1	〃
704	ベアリング (B) (VTR201)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 BN46039000Z	個	1	〃
705	ラビリンスブッシュ 506(200)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 BN20540500Z	個	1	〃
706	ラビリンスブッシュ 725(200)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 BN20910900Z	個	1	〃
707	油きり	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 BN20994200Z	個	2	〃
708	軸受蓋用パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 BN20460800Z	個	2	〃
709	保護亜鉛 100X50X20T	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048420330A	個	3	〃
710	パッキン (4)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471010A	個	3	〃
711	保護亜鉛 40X40X40T	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048420340A	個	2	〃
712	パッキン (2)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471160C	個	1	〃
713	パッキン (3)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471170C	個	1	〃
714	パッキン (5)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471030A	個	1	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
715	パッキン (6)	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C048471060Z	個	3	〃
716	パッキン (7)	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C048471070Z	個	2	〃
717	吸気管入口パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E2220000060Z	個	2	〃
718	インタークーラパッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E262600320Z	個	2	〃
719	グラントパッキン 3/8X1000	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 B9000000002A	個	2	〃
720	管板 (1)パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970370A	個	2	〃
721	出口蓋パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970380A	個	1	〃
722	側蓋パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970430A	個	2	〃
723	ゴムパッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970460Z	個	1	〃
724	保護亜鉛 50X70XM10	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C045070010A	個	2	〃
725	丸パッキン 12X50	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C045070020Z	個	2	〃
726	管板 (1)パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970370A	個	2	〃
727	出口蓋パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970380A	個	1	〃
728	側蓋パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970430A	個	2	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
729	ゴムパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C036970460Z	個	1	〃
730	保護亜鉛 50X70XM10	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C045070010A	個	2	〃
731	丸パッキン 12X50	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C045070020Z	個	2	〃
732	架構側蓋(1)パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E240350090A	個	6	〃
733	架構側蓋(2)パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E240350100A	個	6	〃
734	吸気管パッキン(1)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E242050090B	個	6	〃
735	吸気管パッキン(2)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E242050080A	個	6	〃
736	排気管パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E242150180B	個	6	〃
737	排気出口パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E262310040Z	個	1	〃
738	リング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 N048020018	個	2	〃
739	ドウパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 N370212915	個	4	〃
740	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 22A000268	個	2	〃
741	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 22A000486	個	4	〃
742	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 221021511G	個	3	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
743	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 221032383A	個	1	〃
744	Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 N048006038	個	1	〃
745	保護亜鉛	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 22A000485	個	4	〃
746	クウキデグチカンパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C2626005307	個	1	〃
747	JISパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7501332000H	個	1	〃
748	弁箱パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458003407	個	12	〃
749	排気弁座Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E325800180C	個	72	〃
750	Oリング 13.8X3.5	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458503107	個	24	〃
751	Oリング G40	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2056503007	個	12	〃
752	Oリング S53	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458503307	個	12	〃
753	Oリング (2) 4DG-85	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7560208531D	個	12	〃
754	バルブステムシール 16	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E225600190A	個	12	〃
755	Oリング P14	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75601014247	個	6	〃
756	丸パッキン 32.5X41	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2469501707	個	6	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
757	Oリング P36	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 E206200580Z	個	6	〃
758	Oリング P18	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 E206200550Z	個	6	〃
759	ピン・ノズルダウエル	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 C266203050Z	個	24	〃
760	ガスケット	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 E206203120Z(AE01062016A)	個	12	〃
761	Oリング (1)4DP-31	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 Z560103135D	個	6	〃
762	Oリング (1)15.6X2.3	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 Z560001623D	個	6	〃
763	Oリング (1)4DP-26	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 Z560102635D	個	6	〃
764	Oリング (1)4DP-48	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 Z560104835D	個	6	〃
765	Oリング (1)4DP-50	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 Z560105035D	個	6	〃
766	丸パッキン (0)19X2T	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 Z565001920Z	個	10	〃
767	ガスケット 10-2	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 Z567001002B	個	12	〃
768	ガスケット	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 E246950330Z(AE01062016A)	個	12	〃
769	ノズルDL145TE368-A	タイハツディーゼル（株）製 6DLM-24S/SL用 E246950650Z	個	6	〃
770	シリンダカバ用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 104142102000	個	6	測量船天洋

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
771	排気管シリンダカバ出口用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001576129000	個	6	〃
772	吸気管エルボシリンダカバ側パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 104154102000	個	6	〃
773	シリンダカバ盲蓋用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001577286000	個	6	〃
774	排気弁箱CW用ガスケット	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001573252000	個	6	〃
775	冷却水コック用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 762221025007	個	6	〃
776	始動空気枝管用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 762350220105	個	6	〃
777	始動空気枝管用Oリング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 761031040001	個	6	〃
778	シリンダカバ冷却水入口用Oリング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 104081105000	個	24	〃
779	燃料弁ノズルナット用ガスケット	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001143195000	個	6	〃
780	燃料弁ユニオン用ガスケット	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001146523000	個	6	〃
781	燃料弁ノズルチップ	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 104143202000	個	6	〃
782	排気弁棒案内(内)用Oリング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 760024020006	個	6	〃
783	排気弁棒案内(外)用Oリング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 761031035006	個	12	〃
784	排気弁座用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 104144103000	個	6	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点購入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
785	排気弁箱冷却水入口用 Oリング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 101144101000	個	6	〃
786	指圧器弁、シリンダ逃 し弁取付金物用パッキ ン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 762702002005	個	6	〃
787	指圧器弁弁胴、弁座用 パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 762701020005	個	19	〃
788	カム室蓋用ガスケット U	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 104085101000	個	1	〃
789	クランク室蓋用ガス ケット	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 104123204000	個	12	〃
790	クランク室安全弁用O リング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 760057110005	個	3	〃
791	排気管過給機入口用 パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001576106000	個	2	〃
792	過給機出口用ガスケット	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001085152000	個	1	〃
793	過給機ブロワ出口用 パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001154209000	個	1	〃
794	空気冷却器出入口用 パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 NN151318	個	1	〃
795	空気冷却器返し口用 パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 NN151319	個	1	〃
796	空気冷却器用保護亜鉛	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001534919000	個	3	〃
797	空気冷却器用保護亜鉛 (プラグ付)	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 NN255120	個	2	〃
798	空気冷却器出入口用 パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001577214000	個	2	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
799	吸気管用ガスケット	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001571252000	個	1	〃
800	燃料噴射管用Oリング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 760035024001	個	24	〃
801	燃料供給ポンプ用オイルシールU	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 SC133009	個	1	〃
802	燃料供給ポンプ用テフロンパッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001374234000	個	1	〃
803	燃料供給ポンプ用ゴム接手	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001374221000	個	1	〃
804	潤滑油冷却器用保護亜鉛	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001534955000	個	4	〃
805	潤滑油冷却器用Oリング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 761057175001	個	2	〃
806	潤滑油冷却器用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001577235000	個	1	〃
807	潤滑油冷却器用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001577245000	個	1	〃
808	清水冷却器用保護亜鉛	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001534955000	個	2	〃
809	清水冷却器用保護亜鉛	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001534961000	個	1	〃
810	清水冷却器用Oリング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 760084250001	個	1	〃
811	清水冷却器用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001577238000	個	1	〃
812	清水冷却器用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001577246000	個	1	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
813	燃料弁ノズルナット用 ガスケット	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001143195000	個	6	〃
814	燃料弁ユニオン用ガス ケット	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001146523000	個	6	〃
815	燃料弁ノズルチップ	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 104143202000	個	6	〃
816	排気弁棒案内(内)用O リング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 760024020006	個	6	〃
817	排気弁棒案内(外)用O リング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 761031035006	個	12	〃
818	排気弁座用パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 104144103000	個	6	〃
819	排気弁箱冷却水入口用 Oリング	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 101144101000	個	6	〃
820	排気管過給機入口用 パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001576106000	個	2	〃
821	過給機出口用ガスケット	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001085152000	個	1	〃
822	過給機ブロワ出口用 パッキン	赤坂鐵工所（株）製 MH23用 001154209000	個	1	〃
823	弁箱パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458003407	個	12	測量船海洋
824	排気弁座Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E325800180C	個	72	〃
825	Oリング 13.8X3.5	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458503107	個	24	〃
826	Oリング G40	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2056503007	個	12	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
827	Oリング S53	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E245850330Z	個	12	〃
828	Oリング (2) 4DG-85	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560208531D	個	12	〃
829	バルブステムシール 16	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E225600190A	個	12	〃
830	Oリング P14	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560101424Z	個	6	〃
831	丸パッキン 32.5X41	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E246950170Z	個	6	〃
832	Oリング P36	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E206200580Z	個	6	〃
833	Oリング P18	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E206200550Z	個	6	〃
834	ピン・ノズルダウエル	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C266203050Z(AE01062021A)	個	24	〃
835	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E206203120Z(AE01062016A)	個	12	〃
836	Oリング (1) 4DP-31	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560103135D	個	6	〃
837	Oリング (1) 15.6X2.3	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560001623D	個	6	〃
838	Oリング (1) 4DP-26	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560102635D	個	6	〃
839	Oリング (1) 4DP-48	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560104835D	個	6	〃
840	Oリング (1) 4DP-50	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560105035D	個	6	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
841	丸パッキン (0)19X2T	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 Z565001920Z	個	10	〃
842	ガスケット 10-2	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 Z567001002B	個	12	〃
843	ガスケット	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E246950330Z (AE01062016A)	個	12	〃
844	ノズルDL145TE368-A	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E246950650Z	個	6	〃
845	シリンダヘッドパッキンT=1.5	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E245650250A	個	6	〃
846	ノズルホルダガイドパッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E185610280Z	個	6	〃
847	Oリング(シリコン)S39	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E205600280Z	個	6	〃
848	Oリング G40	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E205650300Z	個	6	〃
849	Oリング 26X5.5	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E240250210A	個	24	〃
850	ヘッドカバパッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E246350120A	個	6	〃
851	ゴムシール 2000	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 B900000003Z	個	6	〃
852	丸パッキン (0)27	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 Z565002700Z	個	60	〃
853	弁箱パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E245800340Z	個	12	〃
854	排気弁座Oリング	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E325800180C	個	72	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
855	Oリング 13.8X3.5	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458503107	個	24	〃
856	Oリング G40	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2056503007	個	12	〃
857	Oリング S53	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2458503307	個	12	〃
858	Oリング (2) 4DG-85	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7560208531D	個	12	〃
859	バルブステムシール 16	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E225600190A	個	12	〃
860	Oリング P14	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75601014247	個	6	〃
861	バルブステムシール 16	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E225600190A	個	12	〃
862	Oリング (0) 35.5X2.0	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75600036207	個	6	〃
863	丸パッキン (0) 23	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75650023007	個	20	〃
864	丸パッキン (0) 17	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75650017007	個	10	〃
865	丸パッキン 32.5X41	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 72469501707	個	6	〃
866	Oリング P36	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2062005807	個	6	〃
867	Oリング P18	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2062005507	個	6	〃
868	ピン・ノズルダウエル	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C2662030507	個	24	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
869	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2062031207	個	12	〃
870	Oリング (1)4DP-31	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560103135D	個	6	〃
871	Oリング (1)15.6X2.3	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560001623D	個	6	〃
872	Oリング (1)4DP-26	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560102635D	個	6	〃
873	Oリング (1)4DP-48	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560104835D	個	6	〃
874	Oリング (1)4DP-50	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z560105035D	個	6	〃
875	丸パッキン (0)19X2T	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z5650019207	個	10	〃
876	ガスケット 10-2	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z567001002B	個	12	〃
877	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2469503307	個	12	〃
878	ノズル DL145TE368-A	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2469506507	個	6	〃
879	パッキン (1)34X70	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z541103470A	個	6	〃
880	Oリング (2)32.5X3.0	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z5600033307	個	6	〃
881	Oリング P14	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z5601014247	個	6	〃
882	Oリング 32.5X3.0	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 Z5600033307	個	24	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
883	Oリング G55	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75602055317	個	12	〃
884	Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2264502207	個	6	〃
885	Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2264502407	個	18	〃
886	パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7567002201C	個	12	〃
887	パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7567000801C	個	6	〃
888	パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2464504007	個	12	〃
889	Oリング G65	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 75602065317	個	6	〃
890	水切りリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0381202207（右舷用）	個	1	〃
891	特殊爪付座金 19X38	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0381703907	個	1	〃
892	メカニカルシール (1)EA10306	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 AF01102010C	個	1	〃
893	シールホルダパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0384703707	個	1	〃
894	ポンプ体パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0384703807	個	2	〃
895	ベアリング押さえパッ キン(P)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0381704607	個	1	〃
896	ベアリング押さえパッ キン(ギヤ)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C0381704707	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
897	平座金 (0)20	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 73000200007	個	1	〃
898	舌付座金 (2)10	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 73182100007	個	8	〃
899	割ピン (0)4X40	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 73200040407	個	1	〃
900	平行ピン (6)3X8-BS	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 73356030081	個	1	〃
901	ベアリング (1)6207	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 74511620707	個	2	〃
902	オイルシール (3)TC355511	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 7461355511TC	個	1	〃
903	オイルシール (2)TB50729	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 7461507209TB	個	1	〃
904	丸パッキン 17	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 75650017007	個	10	〃
905	丸パッキン 21	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 75650021007	個	10	〃
906	丸パッキン 27	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 75650027007	個	10	〃
907	歯付き座金 M12	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 73150120007	個	6	〃
908	ベアリング (T) (VTR200)	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 BN468900007	個	1	〃
909	ベアリング (B) (VTR201)	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 BN460390007	個	1	〃
910	ラビリンスブッシュ 506(200)	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 BN205405007	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasket2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
911	ラビリンスブッシュ 725(200)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 BN209109007	個	1	〃
912	油きり	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 BN209942007	個	2	〃
913	軸受蓋用パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 BN204608007	個	2	〃
914	保護亜鉛 100X50X20T	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048420330A	個	3	〃
915	パッキン (4)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471010A	個	3	〃
916	保護亜鉛 40X40X40T	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048420340A	個	2	〃
917	パッキン (2)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471160C	個	1	〃
918	パッキン (3)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471170C	個	1	〃
919	パッキン (5)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471030A	個	1	〃
920	パッキン (6)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471060Z	個	3	〃
921	パッキン (7)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C048471070Z	個	2	〃
922	吸気管入口パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E222000060Z	個	2	〃
923	インタークーラパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E262600320Z	個	2	〃
924	グランドパッキン 3/8X1000	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 B900000002A	個	2	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
925	管板 (1)パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970370A	個	2	〃
926	出口蓋パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970380A	個	1	〃
927	側蓋パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970430A	個	2	〃
928	ゴムパッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970460Z	個	1	〃
929	保護亜鉛 50X70XM10	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C045070010A	個	2	〃
930	丸パッキン 12X50	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C045070020Z	個	2	〃
931	管板 (1)パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970370A	個	2	〃
932	出口蓋パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970380A	個	1	〃
933	側蓋パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970430A	個	2	〃
934	ゴムパッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C036970460Z	個	1	〃
935	保護亜鉛 50X70XM10	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C045070010A	個	2	〃
936	丸パッキン 12X50	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 C045070020Z	個	2	〃
937	架構側蓋(1)パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E240350090A	個	6	〃
938	架構側蓋(2)パッキン	タイハツディーゼル (株) 製 6DLM-24S/SL用 E240350100A	個	6	〃

購入物品内訳書

ガスケット2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
939	吸気管パッキン(1)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E242050090B	個	6	〃
940	吸気管パッキン(2)	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E242050080A	個	6	〃
941	排気管パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E242150180B	個	6	〃
942	排気出口パッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 E2623100407	個	1	〃
943	Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 N048020018	個	2	〃
944	ドウパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 N370212915	個	4	〃
945	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 22A000268	個	2	〃
946	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 22A000486	個	4	〃
947	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 221021511G	個	3	〃
948	ガスケット	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 221032383A	個	1	〃
949	Oリング	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 N048006038	個	1	〃
950	保護亜鉛	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 22A000485	個	4	〃
951	クウキデグチカンパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 C2626005307	個	1	〃
952	JISパッキン	タイハツディーゼル（株） 製 6DLM-24S/SL用 7501332000H	個	1	〃

購入物品内訳書

ガasketト2個ほか951点買入

項	品 目	規 格	数 量		備 考
以下、余白					